

# We Keep It Safe

since 1957

METAL FURNITURE COLLECTION 2018



We  
Keep It  
Safe  
since 1957

**Metalkas®**  
FURNITURE  
COLLECTION  
2018



## **WYPOSAŻENIE SKLEPÓW I GASTRONOMII "DORIS"**

**Koszalin, ul. Szczecińska 34, 75-137 Koszalin**

**tel. 94 345 37 00, 696 887 856, 503 811 413**

**e-mail: [doris@wyposazenie-sklepowe.pl](mailto:doris@wyposazenie-sklepowe.pl)**

**[www.wyposazenie-sklepowe.pl](http://www.wyposazenie-sklepowe.pl)**

# Be Well Informed

spis treści



Be safe  
Be ambitious  
Be kind

kolekcja mebli biurowych

## Idealny poranek w pracy

Ucinasz sobie miłą pogawędkę przy dobrej kawie. To jedyny taki moment.


Masz wszystko pod kontrolą. Sprawia Ci to przyjemność!

Tak już jest, że lubisz swoją pracę.


### Perfect morning at work

You chat with your colleagues, drinking good coffee.

This is a special moment. You have everything under control. You like it! This is a fact that you like your work.







## SPOKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

To pomieszczenie wkrótce zapełni się ludźmi. Meble, które na nich czekają, mieszczą wszystko to, co będzie im potrzebne. Bezpiecznie zamknięte dokumenty, z uwzględnieniem wielkości i stopnia poufności. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest w pracy poczucie ładu i bezpieczeństwa.

## PEACE AND SAFETY

This room will be full of people soon. The furniture waiting for them fits everything they need. Securely enclosed documents with reference to the scale and the degree of confidentiality. No one has to be convinced, how important the sense of order and security are.

## KOLEKCJA MEBLI BIUROWYCH METROPOLITAN

### METROPOLITAN COLLECTION OFFICE FURNITURE

Spójna stylistycznie kolekcja nowoczesnych mebli, przeznaczonych przede wszystkim dla biur. Wszystkie elementy zestawu można zamawiać indywidualnie, we wszystkich kolorach z palety RAL. Kolekcja podstawowo produkowana jest w wersji z cokołem. Do bardziej reprezentacyjnych wnętrz, może być w wersji z nóżkami.

Szczegółowe dane techniczne tej kolekcji znajdziesz na stronie 60

Stylistically consistent collection of modern furniture, intended primarily for use in the offices. All components can be ordered individually, in all colours from the RAL palette. The collection is produced with the base pedestal by default. For more representative interiors a version with feet can be used.

For detailed specifications of this collection, see page 60



#### **SZAF A0**

Szafa kartotekowa na dokumenty w formacie A0. Lekko wysuwające się szuflady na prowadnicach kulkowych. Wszystkie szuflady zamykane są centralnie za pomocą jednego zamka.

#### **A0 CABINET**

File cabinet for A0 format documents. Smoothly opened drawers with ball guides. All drawers are closed with one lock.

#### **SZAF A6**

Szafa kartotekowa na dokumenty w formacie A6. Dostępna także z koszem, utrzymującym dokumenty w czasie segregowania i mogącym również służyć do ich przenoszenia.

#### **A6 CABINET**

File cabinet for A6 format documents. Also available with a basket that holds the documents at the time of filing and that can be used to move them.

**SZAFA WYSOKA**

Wysokość 1980 mm.  
Do przechowywania  
różnego typu dokumentów.

**TALL CABINET**

Height 1980 mm.  
For the storage of various types  
of documents.

**SZAFY ŚREDNIA**

Wysokość 1030 mm.  
Do przechowywania  
różnego typu dokumentów.

**AVERAGE CABINET**

Height 1030 mm.  
For the storage of various types  
of documents.

**SZAFY A4**

Szafa kartotekowa na dokumenty  
w formacie A4. Dostępna także  
z koszem, utrzymującym dokumenty  
w czasie segregowania i mogącym  
również służyć do ich przenoszenia.

**A4 CABINET**

File cabinet for A4 format documents.  
Also available with a basket that holds the  
documents at the time of filing and that can  
be used to move them.

**NADSTAWKA LUB  
SZAFKA NISKA**

Wysokość 450 mm.  
Może służyć zarówno jako nadstawka  
do safy dużej lub średniej, jak i niska  
szafka.

**EXTENSION OR LOW CABINET**

Height 450 mm. Can be used both as an  
extension for the high or medium cabinet  
and as a low cabinet.



## STÓŁ TO PODSTAWA

Przestrzeń wypełniona ludźmi, pracą, dyskusjami. Indywidualne potrzeby i preferencje powodują, że każdy chce inaczej urządzić swoją przestrzeń. Dzięki modułom, podstawowe stoły mogą tworzyć zróżnicowane biurka, lub nawet skomplikowane stoły konferencyjne. A wszystkie meble pasują stylem i kolorystyką do wnętrza.

## THE TABLE IS ESSENTIAL

Space filled up with human beings, work, discussions. Individual needs and preferences make everyone want to decorate their space differently. Thanks to the modules, the basic tables can create different desks or even complex conference tables. And style and colours of all the furniture matches the interior.





### WYSUWANA PÓŁKA

Może być schowana pod blatem lub stanowić jego kontynuację. Dzięki temu, że jest wyposażona w kółka, pozwala na łatwe chowanie i wyjmowanie ciężkich segregatorów. Rozsuwanie ułatwia segregowanie i wyszukiwanie. Po rozsunięciu pojawia się szufladka, miejsce na różne drobiazgi.

### EXTENDED SHELF

Can be hidden under the table top or constitute its continuation. The castors enable easy hiding and removing of heavy binders. Extending facilitates filing and searching. After extending a drawer for different items appears.



### STÓŁ PODSTAWOWY

Ergonomiczny uniwersalny stół, jest zaprojektowany w ten sposób, aby mógł stanowić podstawę różnych mebli. Sprawdza się równie dobrze jako element biurka, lady recepcyjnej czy stołu konferencyjnego. Blat może być wykonany z różnych materiałów.

### THE BASIC TABLE

Ergonomic universal table, designed in a way that provides a base to different furniture. It works equally well as a part of a desk, a reception desk or a conference table. The table top can be made of the various materials.



### KOSZ PODWIESZANY

Jest elementem dodatkowym. Może być półką na komputer, szafką na dokumenty, półeczką na różne szpagały, a nawet koszem na śmieci.

### THE SUSPENDED BASKET

An additional element. It may serve as a computer shelf, cabinet for documents, a shelf for different items and even a dustbin.





## DWUSTRONNA FUNKCJONALNOŚĆ

Recepja to miejsce reprezentacyjne. Tu spotykają się ludzie. Nasza lada recepcyjna to wygodne stanowisko zarówno dla recepcjonisty jak i dla gościa. Z jednej strony dużo miejsca na wszelkie potrzebne sprzęty i dokumenty. Z drugiej strony, jest gdzie oprzeć teczkę, a na małym blacie, można wygodnie wypełnić dokumenty. Jest też specjalnie wydzielona przestrzeń, na logo, oczywiście w kolorach Twojej firmy.

## DOUBLE-SIDED FUNCTIONALITY

The reception is a representative place. This is where people meet. Our reception desk is a convenient place for both the receptionist and for the guest. On one hand there is a lot of space for all necessary equipment and documents. On the other, you can put a briefcase there and comfortably fill the documents on a small top. It is also a specially dedicated space for the logo of your company.




### FRONT LADY RECEPCYJNEJ

W tej konstrukcji, podstawowy stół otoczony jest z trzech stron elementami stanowiącymi front lady. Od wewnętrz tworzy on zaciszną przestrzeń dla pracownika recepcji, a od zewnątrz mały blat i półeczkę dla gości. Ważnym elementem jest również specjalna przestrzeń na wyekspozowanie logo.

### FRONT OF THE RECEPTION DESK

In this design, the basic table is surrounded from three sides by the elements making up the desk front. From the inside it creates a peaceful space for the receptionist and from outside there is a small table top and a shelf for the guests. The special space for the logo is also an important element.



### ŚCIANKA

Pełni rolę naturalnej barierы pomiędzy recepcjonistą a klientem. W całości lub częściowo może być wykonana z blachy perforowanej, umożliwiającej umieszczanie różnego rodzaju zawieszek. Po bokach znajdują się praktyczne półeczki.



### WYSUWANA PÓŁKA

W wąskiej ladzie jest to element podwieszany pod blatem, a w szerokiej stanowi obustronne przedłużenie stołu. Zaopatrzona w kółka, pozwala na łatwe chowanie i wyjmowanie segregatorów z dokumentami. Rozsuwanie ułatwia segregowanie i wyszukiwanie. Po rozsunięciu pojawia się szufladka, miejsce na różne drobiazgi.

### PARTITION WALL

It acts as a natural barrier between the receptionist and the customer. It can be made in whole or in part of the perforated sheet that enables placing various tags. There are practical shelves on the sides.

### EXTENDED SHELF

In the case of a narrow desk it is the suspended element under the top, and in the case of a wide desk it is the two-side table extension. Fitted with castors, it allows for easy hiding and removing the binders with documents. Extending facilitates filing and searching. After extending a drawer for different items appears.



## **PRESTIŻ I PRZESTRZENЬ**

Biurko szefa musi robić wrażenie. Ciekawy design, miejsce na logo, mnóstwo przestrzeni do pracy i na dokumenty. Liczne schowki dają wygodę i poczucie bezpieczeństwa. Zarówno kolorystyka, jak i materiały, z których wykonane są blat i boczna półka, mogą być dostosowane do identyfikacji wizualnej firmy oraz projektu wnętrza.

## **PRESTIGE AND SPACE**

The boss desk must be impressive. Interesting design, place for the logo, plenty of space to work and for the documents. Numerous storage compartments provide comfort and a sense of safety. Both the colours and the materials of the table top and the side shelf can be customized to visually identify the company and the interior design.






### KONSTRUKCJA BIURKA

Stabilność, nowoczesny i niebanalny design i mnóstwo przestrzeni do pracy. Biurko może występować w wersji podstawowej z dwiema nogami, lub w wersji z dodatkową szafką podbiurkową. Posiada pojemne schowki, szuflady oraz miejsce na Twoje logo. Element dodatkowy stanowi żaluzja, która od strony zewnętrznej można zasłaniać przestrzeń pod biurkiem, w całości lub częściowo.

### DESK DESIGN

Stability, modern and extraordinary design and plenty of space to work. In the basic version the desk may have two legs and in other version it may have an additional under-desk cabinet. Spacious storage compartments, drawers and a place for your logo. An additional element is the shutter, which may obscure the space under the desk, in whole or in part, from the external side.



## PÓŁKA PODBIURKOWA

Ważny element biurka, stanowiący główną przestrzeń na półki, szuflady, i schowki. Może być wykonana z wielu materiałów, między innymi ze szkła i metalu.

## UNDER-DESK SHELF

An important element of the desk, which provides the space for shelves, drawers and storage compartments. It can be made of many materials, e.g. of glass and metal.




## UKRYTY SCHOWEK

Podnoszony schowek na drobne przedmioty. Zupełnie niewidoczny po zamknięciu.

## HIDDEN STORAGE COMPARTMENT

Raised storage compartment for small items. Completely invisible when closed.



Be safe  
Be fit  
**Be happy**

kolekcja mebli socjalnych


## Szczęście można znaleźć wszędzie

Wolisz jogę czy siłownię? Skakanie po kałużach czy siedzenie w bibliotece?

Wiosnę czy lato? Niezależnie od tego, co Cię uszczęśliwia, potrzebujesz zawsze trochę prywatności i miejsca, gdzie zostawisz bezpiecznie swoje osobiste rzeczy.

Happiness can be found everywhere

Do you prefer yoga or gym? Jumping into puddles or sitting in the library? Spring or Summer? Regardless of what makes you happy, you always need some privacy and a place, where you can safely leave your personal things.





## MIEJSCE NA KREATYWNOŚĆ

Każde wnętrze ma swój klimat. Nasze szafy dają nieograniczone pole na Twoją kreatywność. Wybierasz wielkość, liczbę półek, rodzaj klamki, zamka i perforacji. Każdy z elementów, możesz zamówić w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze, tworząc jedyną w swoim rodzaju szafę.

## PLACE FOR YOUR CREATIVITY

Any interior has its climate. Our cabinets provide an unlimited field for your creativity. You choose the size, the number of shelves, the type of the door handle, the lock and the perforation. Each element can be ordered in any colour, creating a unique cabinet.



## SZAFY SDB

Szafy z grupy SDB sprawdzą się równie dobrze w domu jak i w biurze. SDB PRO i SDB MET różni się wersją frontu, natomiast inne parametry pozostają takie same.

Szafy SDB z najnowszej kolekcji wyróżniają się stylistyką na tle innych producentów.

Szczegółowe dane techniczne tej kolekcji znajdziesz na stronie 65

## SDB CABINETS

Cabinets from the SDB group prove effective both at home and in the office. SDB PRO and SDB MET versions have a different fronts, while other parameters remain the same.

SDB cabinets from the latest collection are distinguished by their design when compared to other manufacturers.

For detailed specifications of this collection, see page 65





### ZAMEK CYLINDRYCZNY, KLAMKA I PERFORACJA

Wszystkie szafy SDB wyposażymy w zamek cylindryczny, dzięki któremu możesz być zawsze spokojny o zawartość, niezależnie od tego czy wykorzystujesz ją w domu, czy w biurze.

Do wyboru masz dwa rodzaje metalowych klamek. Klamkę wewnętrzną niewystającą poza bryłę szafy oraz klamkę zewnętrzną która wyraźnie odstaje od mebla.

W nowej kolekcji szaf SDB masz do wyboru szafę ze specjalnie zaprojektowaną perforacją lub bez niej.

### CYLINDRICAL LOCK, HANDLES AND PERFORATION

All SDB cabinets are equipped with a cylindrical lock, so that you can always be confident about the content, regardless of whether you use it at home or in the office.

Two types of metal handles to choose. The internal handle which does not protrude outside the contours of the cabinet and the external handle, which is clearly outside the contours.

In the new collection of SDB cabinets you can choose the cabinet with specially designed perforation or without it.

### WYBIERASZ I ŁĄCZYSZ

Podstawowo produkujemy szafy w 4 kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017, ale na Twoje zamówienie, możemy je pomalować we wszystkich kolorach RAL. Możesz inaczej pomalować korpus, drzwi oraz klamkę.

### YOU CHOOSE AND YOU COMBINE

By default we produce cabinets in 4 colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017, but on your request we can paint them in all RAL colours. You can paint the body, the door and the handle with different colours.



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



### WYGODA I POGODA DUCHA

Szafki ubraniowe sprawdzą się w szkołach i w fabrykach, w siłowniach oraz klubach sportowych. Komora może być wyposażona w drążek z haczykami i półkę, a także przegrodę umożliwiającą oddzielenie odzieży czystej od roboczej. Perforacje pomagają zachować wentylację i świeżość pozostawionych tam rzeczy.

### CONVENIENCE AND CHEERFULNESS

Clothing cabinets can be used at schools and factories, gyms and sports clubs. The compartment can be equipped with a bar with hooks and a shelf, also with a partition for separating clean clothes from the work clothes. The perforations help to maintain ventilation and freshness of the items.



## SZAFY UBRANIOWE MSU

Szafy z grupy MSU możesz zamawiać w różnych standardach wykończenia. MSU MET i MSU MET M różnią się wersją frontu, a inne parametry pozostają te same. Szafy z nowej kolekcji szczególnie wyróżniają się stylistyką dwoma specjalnie zaprojektowanymi klamkami oraz wywietrznikami.

Szczegółowe dane techniczne tej kolekcji znajdziesz na stronie 78

## MSU CLOTHING CABINETS

Cabinets from the MSU group can be ordered in different standards of finish. MSU MET and MSU MET M versions have a different fronts, while other parameters remain the same. The cabinets from the new collection have a modern styling and special handles and vents.

For detailed specifications of this collection, see page 78





## ZAMEK CYLINDRYCZNY, KLAMKA I PERFORACJA

Wszystkie szafy MSU wyposażymy w zamek cylindryczny, dzięki któremu możesz być zawsze spokojny o zawartość, niezależnie od tego czy wykorzystujesz ją w szkole, szatni w pracy czy klubie fitness.

Do wyboru masz dwa rodzaje metalowych klamek. Klamkę wewnętrzną nie wystającą poza bryłę szafy oraz klamkę zewnętrzną która wyraźnie odstaje od mebla.

W nowej kolekcji szaf MSU masz do wyboru szafę ze specjalnie zaprojektowaną perforacją, która w zależności od wybranego modelu, może być na całej powierzchni drzwi, albo tylko góra i dół. Dzięki niej rzeczy pozostawione w szafce mają zapewniony dostęp powietrza.



## CYLINDRICAL LOCK, HANDLES AND PERFORATION

All MSU cabinets are equipped with a cylindrical lock, so that you can always be confident about the content, regardless of whether you use it at school, in a locker room or at the fitness club.

Two types of metal handles to choose. The internal handle which does not protrude outside the contours of the cabinet and the external handle, which is clearly outside the contours.

In the new collection of MSU cabinets you can select a cabinet with special perforation, which - depending on the model - can be applied on the whole surface of the door, or only on the top and the bottom.

Thanks to this perforation the things left in the cabinet have a good ventilation.

### WYBIERASZ

### I ŁĄCZYSZ

Podstawowo produkujemy szafy w 4 kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017, ale na Twoje zamówienie, możemy je pomalować we wszystkich kolorach RAL. Możesz inaczej pomalować korpus, drzwi oraz klamkę.

### YOU CHOOSE

### AND YOU COMBINE

By default we produce cabinets in 4 colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017, but on your request we can paint them in all RAL colours. You can paint the body, the door and the handle with different colours.



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017





## AKTYWNOŚĆ I NIEZLICZONE KOLORY

Szafy schowkowe mogą być, 2-, 3-, 4-, 5-, a nawet 6-szafkowe. Te meble muszą dawać poczucie bezpieczeństwa i pomagać zachować świeżość pozostawionych tam rzeczy. Szafki schowkowe dają też wyjątkowe możliwości zestawień kolorystycznych. Ich konstrukcja może zostać przystosowana do używania w pomieszczeniach basenowych i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

## ACTIVITY AND A MYRIAD OF COLOURS

Locker cabinets may have 2, 3, 4, 5 and even 6 cabinets. The furniture must provide the feeling of safety and help maintain the freshness of the stored items. The locker cabinets also provide unique combinations of colours. Their design can be adapted for use in pool areas and other rooms with high humidity.

## SZAFY SCHOWKOWE MSS

Szafy z grupy MSS możesz zamawiać w różnych standardach wykończenia. MSS MET i MSS MET M różnią się wersją frontu, a inne parametry pozostają te same. Szafy z nowej kolekcji, szczególnie wyróżniają się na tle konkurencji, perforacjami, oraz specjalnie zaprojektowanymi klamkami.

Szczegółowe dane techniczne tej kolekcji znajdziesz na stronie 82

## MSS LOCKER CABINETS

Cabinets from the MSS group can be ordered in different standards of finish. MSS MET and MSS MET M versions have a different fronts, while other parameters remain the same. Cabinets from the new collection stand out from the competition thanks to the perforations and specially designed handles.

For detailed specifications of this collection, see page 82





## ZAMEK CYLINDRYCZNY, KLAMKA I PERFORACJA

Wszystkie szafy MSS wyposażymy w zamek cylindryczny, dzięki któremu możesz być zawsze spokojny o zawartość, niezależnie od tego czy wykorzystujesz ją w klubie fitness, szkole czy hostelu.

Do wyboru masz dwa rodzaje metalowych klamek. Klamkę wewnętrzną nie wystającą poza bryłę szafy oraz klamkę zewnętrzną która wyraźnie odstaje od mebla.

W nowej kolekcji szaf MSU masz do wyboru szafę ze specjalnie zaprojektowaną perforacją, która w zależności od wybranego modelu, może być na całej powierzchni drzwi, albo tylko góra i dół

Dzięki niej rzeczy pozostawione w szafce mają zapewniony dostęp powietrza.

## CYLINDRICAL LOCK, HANDLES AND PERFORATION

All MSS cabinets are equipped with a cylindrical lock, so that you can always be confident about the content, regardless of whether you use it at the fitness club, at school or in a hostel.

Two types of metal handles to choose. The internal handle which does not protrude outside the contours of the cabinet and the external handle, which is clearly outside the contours.

In the new collection of MSS cabinets you can select a cabinet with special perforation, which - depending on the model - can be applied on the whole surface of the door, or only on the top and the bottom.

Thanks to this perforation the things left in the cabinet have a good ventilation.



## WYBIERASZ

### I ŁĄCZYSZ

Podstawowo produkujemy szafy w 4 kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017, ale na Twoje zamówienie, możemy je pomalować we wszystkich kolorach RAL. Możesz inaczej pomalować korpus, drzwi oraz klamkę.

## YOU CHOOSE

### AND YOU COMBINE

By default we produce cabinets in 4 colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017, but on your request we can paint them in all RAL colours. You can paint the body, the door and the handle with different colours.



RAL 7035

RAL 1018

RAL 3020

RAL 5017

Be proud  
Be creative  
**Be safe**

kolekcja mebli warsztatowych

## Możesz być z siebie dumny

Bycie kreatywnym to eksperymentowanie,  
stałe podnoszenie sobie poprzeczki i dobra zabawa.  
Zacznij od optymizmu i zorganizowania sobie dobrego miejsca do pracy.

You can be proud of yourself

Being creative means experimenting, constant raising the bar  
and good fun. Start with the optimism and organize yourself  
a good working space.





## PORZĄDEK W WARSZTACIE

Systemowe meble warsztatowe są unikalnym rozwiążaniem. Do stołu w wersji podstawowej możesz dobrać moduły odpowiednie do Twoich potrzeb. Solidna konstrukcja zapewnia zaplecze do wszelkich prac w warsztatach i innych przestrzeniach aktywności twórczej.

## THE ORDER IN THE WORKSHOP

System workshop furniture is a unique solution. The table in the basic version can be enhanced according to your needs. The sturdy construction provides facilities for all works in workshops and other areas of creative activity.




## STÓŁ SW PROFI BASIC

Profesjonalne stoły przeznaczone dla małych i dużych warsztatów. Solidny blat wykonany jest ze sklejki suchotrwałej o grubości 30 mm. Dla idealnej stabilizacji i poziomowania, są zaopatrzone w nóżki gumowe z regulacją wysokości. Możesz dokupić pasującą do zestawu, szafkę wiszącą, oraz ściankę perforowaną. W procesie produkcji, stoły są dodatkowo zabezpieczane przed korozją.

## THE SW PROFI BASIC TABLE

Professional tables for small and large workshops. Robust table top is made of plywood with thickness of 30 mm. To ensure perfect stabilisation and levelling, they are equipped with rubber feet with height adjustment. You can choose a suspended cabinet and a perforated wall that fits to the set. In the production process the tables are further protected against corrosion.






### ODDZIELNIE, ALBO W ZESTAWIE

Szafka wisząca może występować jako samodzielny element, albo być częścią zestawu.

### SEPARATELY OR TOGETHER

A hanging cabinet can be a stand alone item or be part of the set.




### SOLIDNY BLAT

Blat wykonany jest ze sklejki suchotrającej o grubości 30 mm.

### ROBUST TABLE TOP

Table top is made of plywood with thickness of 30 mm.




### PŁYTA PERFOROWANA

Nogi stołu są z boku wyposażone w perforacje, umożliwiającą użycie zawieszek, i innych elementów pomagających w pracy.

### PERFORATED PANEL

The table legs perforated on the sides, which enables using tags and other useful elements.





## DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Profesjonalne stoły przeznaczone dla dużych warsztatów mechanicznych. Stół w wersji PREMIUM możesz zamówić w takiej konfiguracji jaka najbardziej odpowiada profilowi Twojej działalności. Do stołu możesz dołączyć szafkę, pomiędzy nimi ściankę do wieszania uchwytów na narzędzia, rysunki techniczne i wiele innych zawieszek, które pomogą Ci w pracy.

## DESIGN FOR SPECIAL TASKS

Professional tables for large mechanical workshops. The table in PREMIUM version can be ordered in a configuration that is the most optimal for your business. The table can be enhanced with a cabinet, a cabinet for tool hooks, technical drawings and other hooks that will assist you in work.

### RÓWNIEŻ WISZĄCA

Szafka może być częścią całego zestawu, ale równie dobrze sprawdzi się jako oddzielny, wiszący element.

### ALSO THE SUSPENDED

The cabinet may be part of the entire set, but also works as a separate, suspended element.



### PRAKTYCZNY TAKŻE Z DRUGIEJ STRONY

Plecy mebla wyposażone są również w perforację, co pozwala ustawić go nie tylko pod ścianą.

### PRACTICAL ALSO FROM THE OTHER SIDE

The back of the furniture is also perforated, so it does not need to be put only against the wall.



### NOGI PERFOROWANE

Nogi stołu są wyposażone w perforacje, umożliwiającą użycie zawieszek, oraz podcięcia na nogi, dla większej wygody przy precyzyjnej pracy.

### PERFORATED LEGS

The table legs are perforated, which enables using hooks, and foot undercuts for more comfort and precision at work.



## STÓŁ SW PROFI PREMIUM

Oferta dla profesjonalnych warsztatów mechanicznych, ale również rzemieślników, pracowni projektowych, modelarni i pasjonatów. Zestawy dają możliwość aranżacji otwartych i zamkniętych przestrzeni na narzędzia i inne potrzebne przedmioty.

## SW PROFI PREMIUM TABLE

The offer for professional workshops, but also for craftsmen, design studios, modelling studios and various enthusiasts. The sets give you the opportunity to arrange open and closed spaces for tools and other necessary items.



# Find Your Perfect Match

wybierz swoją kolekcję

## Znajdź najlepsze rozwiązanie

Szukasz funkcjonalnych mebli. Marzysz o wyposażeniu w dobrym guście.

Chcesz mieć pewność, że będą Ci dobrze i długo służyć. Dobieraj i łącz moduły w dowolne konfiguracje. Sam zadecyduj w jakim będą kolorze, ile będą miały półek i jaki zamek. Nic nie ogranicza Twojej wyobraźni!

### Find the best solution

You are looking for functional furniture. You dream of trendy cabinets. You want to be sure that they will serve you well and for a long time. Mix and match modules in any configurations. Decide about their colours, number of shelves and locks. Nothing limits your imagination!





RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Kolekcja mebli biurowych METROPOLITAN

### Ogólne informacje techniczne:

- Kolekcja dostępna w 2 wersjach, z nóżkami i z cokołem
- 24 miesiące gwarancji
- Metalowa konstrukcja szaf i nadstawek
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Estetyczna klamka, pełniąca funkcję zamka na magnesy
- 4 półki z możliwością regulacji pionowej (oprócz TG-4SDB)
- Szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów w teczkach z zawieszkami.
- System umożliwiający otwieranie naraz wszystkich szuflad.

- Lekko wysuwające się szuflady za pomocą prowadnic kulkowych.
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017,

### Za dopłatą:

- Opcjonalne kolory za dopłatą: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25% dotyczy wszystkich kolorów z palety RAL bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych

## Metropolitan collection office furniture

### General technical information:

- collection available in 2 versions, with and without feet
- 24-month warranty
- cabinet and extension metal structure
- internal concealed hinges
- aesthetic handle, acting as a lock for the magnets
- 4 shelves with vertical adjustment (except for TG-4SDB)
- Drawer adapted for storing documents in suspended files.
- The system for opening all drawers at once.
- Smoothly opened drawers with ball guides. kulkowych.

- Painted green with eco powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### With surcharge:

- Optional colours with surcharge: body 15%, doors 10%, all 25% applies to all colours from the RAL palette without performing a smooth finishing, high gloss and special colours.

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name: product	grubość blachy (mm) thickness: sheet (mm)	wysokość zew/wew (mm) height: ext/int (mm)	szerskość zew/wew (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zew/wew (mm) depth: ext/int (mm)	internal dimensions of the drawer (mm)	wewnętrzne wymiary szuflady (mm) internal dimensions of the drawer (mm)	waga (kg) weight (kg)	dopuszczalna nośność szuflady (kg) permissible drawer load capacity (kg)	ilość szuflad quantity of drawers	rodzaj zamka type of lock	zamek z dwoma kluczami lock with two keys	szuflady z prowadnicami kulkowymi drawer with ball guides	system blokowania otwarcia drugiej szuflady locking system for opening the second drawer
TG-SDK-4A6/6S M60	0,8–1,5	1010	778	600	135 x 690 x 555	93	–	6	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-SDK-A0/10S M60	0,8–1,5	925	1315	930	46 x 1225 x 885	280	–	10	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name: product	grubość blachy (mm) thickness: plate (mm)	wysokość zew/wew (mm) height: ext/int (mm)	szerskość zew/wew (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zew/wew (mm) depth: ext/int (mm)	waga (kg) weight: (kg)	pojemność (litres) capacity: (litres)
TG-3ND M60	0,8–1	450/445	1000/995	400/370	16	163



TG-SDK-A0/10S M60

TG-SDK-4A6/6S M60

TG-3ND M60

TG-3SDB M60

TG-4SDB M60

TG-3SDK M60

TG-3ND M60

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
 TECHNICAL INFORMATION

name: product	nazwa produktu	name: product	nazwa produktu						
TG-3SDB M60	0,8–1	1980/1915	1000/995	400/370	68	705	4	cylindryczny cylindrical	rodzaj zamka
TG-4SDB M60	0,8–1	1030/965	1000/995	400/370	40	355	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/> zamek szyfrowy <input checked="" type="checkbox"/> dodatkowa półka <input type="checkbox"/> skryta wewnętrzna <input checked="" type="checkbox"/> mechanizm wysuwania półek

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
 TECHNICAL INFORMATION

name: product	nazwa produktu	thickness: plate (mm)	grubość blachy (mm)	height: ext/int (mm)	wysokość zew/wew (mm)	width: ext/int (mm)	szerokość zew/wew (mm)	depth: ext/int (mm)	głębokość zew/wew (mm)	weight (kg)	waga (kg)	capacity (litres)	pojemność (litry)	number of shelves	ilość półek	type of lock	rodzaj zamka	lock with two keys	zamek z dwoma kluczami	drawer with ball guides	szuflady z prowadnicami kulkowymi	locking system for opening the second drawer	system blokowania otwarcia drugiej szuflady
TG-3SDK M60	0,8–1,5	1290	420	600	243/275 x 332 x 555 (A4)	60	35	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/> combination lock <input checked="" type="checkbox"/> additional shelf <input type="checkbox"/> internal locker <input checked="" type="checkbox"/> shelf extension mechanism	<input checked="" type="checkbox"/> drawer with ball guides	<input checked="" type="checkbox"/> locking system for opening the second drawer	<input checked="" type="checkbox"/> system blokowania otwarcia drugiej szuflady										



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Biurko MET

### Ogólne informacje techniczne:

- Blat laminowany/drewniany
- Konstrukcja metalowa malowana proszkowo
- Gumowe stopy regulujące poziom
- Przegrody dostosowane do wymagań standardowego segregatora A4
- Kolory w standardzie RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017.

### Za dopłatą:

- Opcjonalne kolory za dopłatą: korpus 15%, front 10%, całość 25% dotyczy wszystkich kolorów z palety RAL bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.

## MET desk

### General technical information:

- Laminated/wooden top
- Powder painted metal design
- Rubber levelling feet
- Partitions adapted to the requirements of a standard A4 binder
- The colours in the RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017 standard.

### With surcharge:

- Optional colours with surcharge: body 15%, front 10%, all 25% applies to all colours from the RAL palette without performing a smooth finishing, high gloss and special colours.

Stół Met  
Met tableKontener MET  
MET containerKosz MET  
MET basket

### Stół Met:

Wysokość: 720 mm, Długość: 1400 mm,  
Głębokość: 800 mm

**Met table:** Height: 720 mm,  
Length: 1400 mm, Depth: 800 mm

### Kontener MET:

Wysokość: 720 mm, Długość: 415 mm,  
Głębokość: 800 mm

**MET container:** Height: 720 mm,  
Length: 415 mm, Depth: 800 mm

### Kosz MET:

Wysokość: 600 mm,  
Długość: 260 mm, Głębokość: 550 mm

**MET basket:** Height: 600mm,  
Length: 260mm, Depth: 550 mm

## Lada recepcyjna MET

### Ogólne informacje techniczne:

- Blat laminowany/drewniany
- Konstrukcja metalowa malowana proszkowo
- Gumowe stopy regulujące poziom
- Przegrody dostosowane do wymagań standardowego segregatora A4
- Kolory w standardzie RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017.

### Za dopłatą:

- Opcjonalne kolory za dopłatą: korpus 15%, front 10%, całość 25% dotyczy wszystkich kolorów z palety RAL bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.

## MET reception desk

### General technical information:

- Laminated/wooden top
- Powder painted metal design
- Rubber levelling feet
- Partitions adapted to the requirements of a standard A4 binder
- The colours in the RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017 standard.

### With surcharge:

- Optional colours with surcharge: body 15%, front 10%, all 25% applies to all colours from the RAL palette without performing a smooth finishing, high gloss and special colours.



Lada recepcyjna z kontuarem  
Reception desk with counter



Kontenery MET/LP i MET/LL  
MET/LP, MET/LL containers



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

#### **Lada recepcyjna:**

Wysokość: 720 mm, Długość: 2400 mm,  
Głębokość: 550 mm

**Reception desk:** Height: 720 mm,  
Length: 2400 mm, Depth: 550 mm

#### **Kontuar MET:**

Wysokość: 315 mm, Długość: 2400 mm,  
Głębokość: 360 mm

**MET counter:** Height: 315 mm,  
Length: 2400 mm, Depth: 360 mm

#### **Kontener MET/LP (prawy), MET/LL (lewy):**

Wysokość: 618 mm, Długość: 415 mm,  
Głębokość: 800 mm

**MET/LP (right) container, MET/LL (left) container:**  
Height: 618 mm, Length: 415 mm, Depth: 800 mm

## Biurko VIP

#### **Ogólne informacje techniczne:**

- Blat laminowany/drewniany
- Konstrukcja metalowa spawana i skręcana, malowana proszkowo
- Gumowe stopy regulujące poziom
- Dostępne kolory: Orzech, dąb natura, palisander.


## VIP desk

#### **General technical information:**

- Laminated/wooden top
- Powder painted, metal welded and bolted design
- Rubber levelling feet
- Available colours: Walnut, nature oak, rosewood.



Biurko VIP  
VIP desk



Półka podbiurkowa VIP  
VIP under-desk shelf

#### **Biurko VIP:**

Wysokość: 750 mm, Długość: 1700 mm, Głębokość: 800 mm

**VIP desk:** Height: 750 mm, Length: 1700 mm, Depth: 800 mm

#### **Półka podbiurkowa VIP:**

Wysokość: 520 mm, Długość: 1400 mm, Głębokość: 450 mm

**VIP under-desk shelf:** Height: 520 mm, Length: 1400 mm, Depth: 450 mm



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Szafy biurowe TG-SDB jednodrzwiowe

### Ogólne informacje techniczne:

- Wyroby posiadają certyfikat COBRABID-BBC, potwierdzający, że spełniają wymagania zawarte w: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcja szafy metalowa
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Estetyczna klamka z zamkiem cylindrycznym
- 4 półki z możliwością regulacji pionowej (oprócz TG-4SDB i TG-4SDB/z)
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### Za dopłatą:

- Możliwość zamówienia szaf z kluczem MASTER (jednym kluczem można otworzyć określoną liczbę zamków)
- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.

## Single-door office cabinets TG-SDB

### General technical information:

- Products are COBRABID-BBC certified, meaning, that they meet the requirements contained in: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, EN 14073-2:2006
- 24-month warranty
- Metal cabinet structure • Internal concealed hinges
- Aesthetic handle with cylindrical lock
- 4 shelves with vertical adjustment (except for TG-4SDB and TG-4SDB/z)
- Painted with green powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### With surcharge:

- Possibility of ordering the cabinets with a MASTER key (one key to open the specified number of locks)
- Cabinets painted in all colours of RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.



Zamek cylindryczny z klamką

Cylindrical lock with handle



TG-1SDB/1



TG-2SDB/1



TG-1SDB/1e




TG-2SDB/1e

### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

### OPCJE ZA DOPŁATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	grubość blachy (mm)	wysokość zew/wew (mm)	szerskość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litry)	ilość półek	rodzaj zamka	zamek szyfrowy	dodatkowa półka	skrytka wewnętrzna	mechanizm wyśuwania półek
name,product	thickness: sheet (mm)	height ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litres)	number of shelves	type of lock	combination lock	additional shelf	internal locker	shelf extension mechanism
TG-1SDB/1	0,8	1980/1915	500/495	400/370	43	350	4	cylindryczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2SDB/1	0,8	1980/1915	700/695	400/370	52	492	4	cylindryczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-1SDB/1e	0,6	1980/1915	500/495	400/370	36	350	4	cylindryczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2SDB/1e	0,6	1980/1915	700/695	400/370	43	492	4	cylindryczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x1	<input checked="" type="checkbox"/>


**modele szaf SDB**  
SDB cabinet models



model TG-SDB



model TG-SDB PRO



model TG-SDB MET



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Szafy biurowe TG-SDB dwudrzwiowe

### Ogólne informacje techniczne:

- Wyroby posiadają certyfikat COBRABID-BBC, potwierdzający, że spełniają wymagania zawarte w:  
PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcja szafy metalowa
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- 4 półki z możliwością regulacji pionowej (oprócz TG-4SDB i TG-4SDB/z)
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach:  
RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

- Modele TG-3SDB/z, TG-4SDB/z, TG-5SDB/z posiadają drzwi żaluzjowe, zamkane kluczowym zamkiem cylindrycznym
- Estetyczna klamka z zamkiem cylindrycznym

### Za dopłatą:

- Möglichkeit zamówienia szaf z kluczem MASTER (jednym kluczem można otworzyć określona liczbę zamków)
- Möglichkeit malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.



Zamek cylindryczny z klamką

Cylindrical lock with handle

## Office cabinets TG-SDB with two doors

### General technical information:

- Products are COBRABID-BBC certified, meaning, that they meet the requirements contained in: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, EN 14073-2:2006
- 24-month warranty
- Metal cabinet structure
- Internal concealed hinges
- 4 shelves with vertical adjustment (except for TG-4SDB and TG-4SDB/z)
- Painted with green powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

- TG-3SDB/z, TG-4SDB/z, TG-5SDB/z models have shutter doors, locked with a cylindrical lock
- Aesthetic handle with cylindrical lock

### With surcharge:

- Possibility of ordering the cabinets with a MASTER key (one key to open the specified number of locks)
- Cabinets painted in all colours of RAL palette surcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.



TG-1SDB



TG-2SDB



TG-3SDB



TG-3SDB/z



TG-4SDB



TG-4SDB/z



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



TG-5SDB



TG-5SDB/z



TG-1SDBe



TG-2SDBe



TG-3SDBe



TG-4SDBe

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
**TECHNICAL INFORMATION**

nazwa produktu name: product	grubość blachy (mm) thickness: sheet (mm)	wysokość zew/wew (mm) height ext/int (mm)	szerokość zew/wew (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zew/wew (mm) depth: ext/int (mm)	waga (kg) weight (kg)	pojemność (litry) capacity (litres)	ilość półek number of shelves	rodzaj zamka type of lock	zamek szyfrowy combination lock	dodatkowa półka additional shelf	internal locker	skrytka wewnętrzna internal locker	mechanizm wysuwania półek shelf extension mechanism
TG-1SDB	0,8–1	1980/1915	800/795	400/370	59	562	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-1SDB MET*	0,8–1	1980/1915	800/795	400/370	43	350	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-1SDB PRO	0,8–1	1980/1915	800/795	400/370	43	350	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2SDB	0,8–1	1980/1915	900/895	400/370	63	634	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2SDB MET*	0,8–1	1980/1915	900/895	400/370	63	634	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2SDB PRO	0,8–1	1980/1915	900/895	400/370	63	634	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3SDB	0,8–1	1980/1915	1000/995	400/370	68	705	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3SDB MET*	0,8–1	1980/1915	1000/995	400/370	68	705	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3SDB PRO	0,8–1	1980/1915	1000/995	400/370	68	705	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3SDB/z	0,8–1	1980/1900	1000/845	400/335	65	535	4	cylindryczny cylindrical	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4SDB	0,8–1	1030/965	1000/995	400/370	40	355	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4SDB MET*	0,8–1	1030/965	1000/995	400/370	40	355	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4SDB PRO	0,8–1	1030/965	1000/995	400/370	40	355	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4SDB/z	0,8–1	1030/950	1000/845	400/335	42	265	2	cylindryczny cylindrical	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-5SDB	0,8–1	1980/1915	1200/1195	400/370	76	846	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-5SDB MET*	0,8–1	1980/1915	1200/1195	400/370	76	846	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-5SDB PRO	0,8–1	1980/1915	1200/1195	400/370	76	846	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-5SDB/z	0,8–1	1980/1900	1200/1045	400/335	73	665	4	cylindryczny cylindrical	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-1SDBe	0,6–0,8	1980/1915	800/795	400/370	49	563	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2SDBe	0,6–0,8	1980/1915	900/895	400/370	52	634	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3SDBe	0,6–0,8	1980/1915	1000/995	400/370	56	705	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> x2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4SDBe	0,6–0,8	1030/965	1000/995	400/370	32	355	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

\* Perforowane drzwi  
 \* Door perforated

## Szafy dwudrzwiowe SDB dwudrzwiowe BASIC

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcja szafy metalowa
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach:  
RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Office cabinets TG-SDB with two doors BASIC

### General technical information:

- 24-month warranty
- Metal cabinet structure
- Internal concealed hinges
- Painted with green powder coat in colours:  
RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### With surcharge:

- Cabinets painted in all colours of RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.



Zamek cylindryczny z klamką

Cylindrical lock with handle



SDB-U-ECO/BASIC



SDB-D-ECO/BASIC



SDB-ECO/BASIC/760



SDB-ECO/BASIC/1000

### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name: product	grubość blachy (mm) thickness: sheet (mm)	wysokość zew/wew (mm) height: ext/int (mm)	szerskość zew/wew (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zew/wew (mm) depth: ext/int (mm)	waga (kg) weight (kg)	dopuszczalna nośność półki (kg) permissible shelf load capacity (kg)	ilość półek number of shelves	rodzaj zamka type of lock	zamek z dwoma kluczami locking with two keys	rygolwanie dwupunktowe gora-dół two-point locking up-down	przewidywana ilość segregatorów expected number of binders
SDB-U-ECO/BASIC	0,5	1650	750	330	26,5	35	3 stałe regular	cylindryczny z klamką cylindrical with handle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SDB-D-ECO/BASIC	0,5	1950	750	330	32,5	35	4 stałe* regular	cylindryczny z klamką cylindrical with handle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	45
SDB-ECO/BASIC/760	0,5	1960	760	360	34	50	4 z regulacją with regulation	cylindryczny z klamką cylindrical with handle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SDB-ECO/BASIC/1000	0,5	1960	1000	360	45	50	4 z regulacją with regulation	cylindryczny z klamką cylindrical with handle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

\* Rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatorów  
\* Shelf spacing adapted to the binder height



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



Zamek  
cylindryczny  
Cylindrical lock

## Nadstawki do szaf biurowych dwudrzwiowych TG-ND

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcja nadstawki metalowa
- Wszystkie nadstawki zamkane zamkiem cylindrycznym
- Zawiasy wewnętrzne kryte
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.

## Extensions for two-door TG-ND office cabinets

### General technical information:

- 24-month warranty
- Metal design of the extension
- All extensions lockable with cylindrical lock
- Internal concealed hinges
- Painted with eco powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### With surcharge:

- Cabinets painted in all colours of RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.



### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name: product	grubość blachy (mm) thickness: sheet (mm)	wysokość zew./wew. (mm) height: ext/int (mm)	szerokość zew./wew. (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zew./wew. (mm) depth: ext/int (mm)	waga (kg) weight (kg)	pojemność (litry) capacity (litres)
TG-1ND	0,8	450/445	800/795	400/370	13	130
TG-2ND	0,8	450/445	900/895	400/370	14	147
TG-3ND	0,8	450/445	1000/995	400/370	16	163
TG-4ND	0,8	450/445	1200/1195	400/370	18	196
TG-1NDe	0,6	450/445	800/795	400/370	10	130
TG-2NDe	0,6	450/445	900/895	400/370	11	147
TG-3NDe	0,6	450/445	1000/995	400/370	12	163
TG-4NDe	0,6	450/445	1200/1195	400/370	14	196

## Komoda metalowa TG-MSS/K

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcja metalowa
- Otwory wentylacyjne w drzwiach
- Zamki cylindryczne
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach:  
RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

## Metal Cabinet TG-MSS/K

### General technical information:

- 24-month warranty
- Metal structure
- The vents in the doors
- Cylindrical locks
- Painted with eco powder coat in colours:  
RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



Zamek  
cylindryczny  
Cylindrical lock



Szerokość: 119 cm, głębokość: 40 cm, wysokość: 63 cm, grubość blachy: 0,7–0,8 mm, maksymalne obciążenie: 60 kg  
Width: 119 cm, depth: 40 cm, height: 63 cm, thickness: 0,7–0,8 mm, maximum load: 60 kg







RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Szafy kartotekowe TG-SDK

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcja szafy z blachy stalowej o grubości 0,8–1,5 mm
- Wszystkie szuflady zamkane centralnie zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami
- Szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów w teczkach z zawieszkami (wybrane modele)
- System uniemożliwiający otwieranie wszystkich szuflad naraz (jedna szuflada otwarta – pozostałe muszą być zamknięte)
- Lekko wysuwające się szuflady za pomocą prowadnic kulkowych
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

## TG-SDK file cabinets

### General technical information:

- 24-month warranty
- Steel sheet cabinet structure, thickness of 0.8-1.5 mm
- All drawers lockable centrally with a cylindrical lock with two keys
- Drawers adapted for storing documents in binders with tags (selected models)
- System preventing opening all drawers at once (one drawer open - the others must be closed)
- Smooth drawer movement thanks to ball guides
- Painted with eco powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017



Zamek  
cylindryczny  
Cylindrical lock

### Za dopłatą:

- Wszystkie szafy kartotekowe mogą występować również w wersjach: premium – Korpusy pomalowane na kolor czarny o drobnej metalicznej strukturze, a szuflady na kolor srebrny, oraz EXCLUSIVE – z frontami szuflad i wieńcem górnym, wykonanymi z płyty drewnianej. Poza tym zachowują wszystkie parametry swoich standardowych odpowiedników.
- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.

### With surcharge:

- All file cabinets may also be available in versions: premium – bodies painted black with fine metallic structure and the drawers painted silver, and EXCLUSIVE – drawer fronts and tops made of wood board. In addition they retain all parameters of their standard counterparts.
- Cabinets painted in all colours of RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours

## modele szaf kartotekowych

file cabinet models



Szafa w wersji podstawowej  
Cabinet in basic version



Szafa w wersji PREMIUM  
Cabinet in PREMIUM version



Szafa w wersji EXCLUSIVE  
Cabinet in EXCLUSIVE version



na 1 rzad teczek zawieszkowych A4  
for 1 row of A4 suspension files



na 2 rzady teczek zawieszkowych A5  
for 2 rows of A5 suspension files



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



na 2 rzady teczek zawieszkowych A4  
for 2 rows of A4 suspension files



na 4 rzady teczek zawieszkowych A5  
for 4 rows of A5 suspension files



Zamek cylindryczny  
Cylindrical lock

#### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name: product	wewnętrzne wymiary szuflady (mm) internal drawer dimensions (mm)						waga (kg) weight (kg)	dopuszczalna nośność szuflady (kg) permissible drawer load capacity (kg)	ilość szuflad quantity of drawers	rodzaj zamka lock type	szuflady z dwoma kluczami z prowadnicami kulkowymi systemem blokowania otwarcia drugiej szuflady		
	grubość blachy (mm) thickness: sheet (mm)	wysokość zew/wew (mm) height: ext/int (mm)	szerokość zew/wew (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zew/wew (mm) depth: ext/int (mm)									
TG-1SDK	0,8–1,2	730	420	600	243/275 x 332 x 555 (A4)	35	35	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-2SDK	0,8–1,2	1010	420	600	243/275 x 332 x 555 (A4)	48	35	3	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-3SDK	0,8–1,2	1290	420	600	243/275 x 332 x 555 (A4)	60	35	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-4SDK	0,8–1,2	1570	420	600	243/275 x 332 x 555 (A4)	72	35	5	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-5SDK-2A5/5S	0,8–1,2	1365	435	600	189/234 x 349 x 555 (A5)	56	35	5	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-6SDK-2A5/6S	0,8–1,2	1605	435	600	189/234 x 349 x 555 (A5)	82	35	6	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-SDK-2A4/2S	0,8–1,2	730	778	600	243/275 x 690 x 555	52	60	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-SDK-2A4/3S	0,8–1,2	1010	778	600	243/275 x 690 x 555	72	60	3	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-SDK-2A4/4S	0,8–1,2	1290	778	600	243/275 x 690 x 555	91	60	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-7SDK-4A5/5S	0,8–1,2	1365	778	600	189/234 x 349 x 555	109	60	5	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



TG-SDK-4A6/4S



TG-SDK-4A6/6S



TG-SDK-4A6/8S



TG-SDK-A3/2S



TG-SDK-A3/3S

na 4 rzędy teczek zawieszkowych A6  
for 4 rows of A6 suspension filesna teczki zawieszkowe A3  
for A3 suspension filesZamek  
cylindryczny  
Cylindrical lock

3SDK-ECO/BASIC

na 1 rząd teczek zawieszkowych A4  
for 1 row of A4 suspension files

TG-SDK-CD/3S



TG-SDK-CD/5S



TG-SDK-CD/7S

do przechowywania płyt CD  
to store CDs

### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name: product	grubość blachy (mm) thickness: sheet (mm)	wysokość zewnetrzna (mm) height: ext/int (mm)	szerokość zewnetrzna (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zewnetrzna (mm) depth: ext/int (mm)	wewnętrzne wymiary szuflady (mm) internal drawer dimensions (mm)	waga (kg) weight: (kg)	dopuszczalna nośność szuflady (kg) permissible drawer load capacity (kg)	ilość szuflad quantity of drawers	rodzaj zamka lock type	zamek z dwoma kluczami lock with two keys	szuflady z prowadnicami kulkowymi drawers with ball guides	system blokowania otwarcia drugiej szuflady locking system for opening the second drawer
TG-SDK-4A6/4S	0,8–1,2	730	778	600	103/135 x 690 x 555	67	–	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SDK-4A6/6S	0,8–1,2	1010	778	600	103/135 x 690 x 555	93	–	6	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SDK-4A6/8S	0,8–1,2	1290	778	600	103/135 x 690 x 555	119	–	8	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SDK-A3/2S	0,8–1,2	920	540	600	336/368 x 452 x 555	48	–	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SDK-A3/3S	0,8–1,2	1290	540	600	336/368 x 452 x 555	67	–	3	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3SDK-ECO/BASIC	0,5	1290	420	550	243/275 x 332 x 500	36,5	35	4	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SDK-CD/3S	0,8–1,2	635	510	570	156 x 422 x 500	67	–	3	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SDK-CD/5S	0,8–1,2	975	500	570	156 x 422 x 500	77	–	5	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SDK-CD/7S	0,8–1,2	1315	500	570	156 x 422 x 500	104	–	7	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



TG-SDK-A1/5S



TG-SDK-A1/10S

maksymalny format A1  
maximum format A1

TG-SDK-A0/5S



TG-SDK-A0/10S

maksymalny format A0  
maximum format A0Zamek  
 cylindryczny  
Cylindrical lock
**INFORMACJE TECHNICZNE**  
 TECHNICAL INFORMATION

name: product	nazwa produkту	grubość blachy (mm)	wysokość zew/wew (mm)	szerokość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	wewnętrzne wymiary szuflady (mm)	waga (kg)	dopuszczalna nośność szuflady (kg)	ilość szuflad	rodzaj zamka	zamek z dwoma kluczami	szuflady z prowadnicami kulikowymi	system blokowania otwarcia drugiej szuflady
TG-SDK-A1/5S	0,8–1,2	575	970	680	46 x 880 x 635	89	–	5	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-SDK-A1/10S	0,8–1,2	925	970	680	46 x 880 x 635	156	–	10	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-SDK-A0/5S	0,8–1,2	575	1315	930	46 x 1225 x 885	160	–	5	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-SDK-A0/10S	0,8–1,2	925	1315	930	46 x 1225 x 885	280	–	10	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	







RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Szafy ubraniowe TG-MSU

### Ogólne informacje techniczne:

- Wyroby posiadają certyfikat COBRABID-BBC, potwierdzający, że spełniają wymagania zawarte w: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcja szafy metalowa
- Wszystkie szafy zamknięte zamkiem cylindrycznym
- Atest PZH
- Komora wyposażona w drążek z haczykami i półkę – (wybrane modele)
- Trzypunktowe ryglowanie drzwi – (wybrane modele)
- Otwory wentylacyjne w drzwiach

- Przegroda umożliwiająca oddzielenie odzieży czystej od roboczej – (wybrane modele)

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.

## TG-MSU clothing cabinets

### General technical information:

- Products are COBRABID-BBC certified, meaning, that they meet the requirements contained in: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, EN 14073-2:2006
- 24-month warranty
- Metal cabinet structure
- All cabinets lockable with cylindrical lock
- NHI certification
- Chamber with a stick with hooks and a shelf – (selected models)
- 3-point door locking – (selected models)
- Ventilation holes in the doors

- Partition for separating clean clothing from the contaminated - (selected models)


- painted with eco powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### With surcharge:

- Cabinets painted in all colours of RAL palette surcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.

## modele szaf MSU


MSU cabinet models



model TG-MSU



model TG-MSU MET



model TG-MSU MET M

TG-1MSU  
TG-1MSUeTG-2MSU  
TG-2MSUe  
MSU-ECO/BASIC

TG-2MSUP

TG-5MSU  
TG-5MSUeTG-6MSU  
TG-6MSUe

MSG-ECO/BASIC



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

Zamek cylindryczny  
Cylindrical lockelement dodatkowy  
nóżki  
optional accessories  
feetelement dodatkowy  
ławeczka  
optional accessories  
benchelement dodatkowy  
daszek  
optional accessories  
canopy
**INFORMACJE TECHNICZNE**  
 TECHNICAL INFORMATION

**OPCJE ZA DOPŁATĄ**  
 OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	grubość blachy mm	wysokość zew/wew (mm)	szerskość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litry)	ilość drzwi	dąrżek	ryglowanie (ilość punktów)	zamek kłódkowy	zamek elektryczny	zamek depozytowy	daszek	ławeczka	nóżki	uchwyt metalowy na kłódkę	drzwi perforowane	przegroda
name: product	thickness: sheet (mm)	height:ext/int (mm)	width:ext/int (mm)	depth:ext/int (mm)	weight (kg)	capacity (litres)	number of doors	rod	lock padlock	electric lock	lock deposit	canopy	bench	feet	metal handle for the padlock	door perforated	partition	
TG-1MSU	0,7–0,8	1800/1758	320/318	490/465	26	260	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-1MSU MET	0,7–0,8	1800/1758	320/318	490/465	26	260	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-1MSU MET M	0,7–0,8	1800/1758	320/318	490/465	26	260	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-2MSU	0,7–0,8	1800/1758	600/2x295	490/465	44	2x241	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-2MSUP	0,7–0,8	1800/1758	600/2x295	490/465	44	2x241	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-2MSU MET	0,7–0,8	1800/1758	600/2x295	490/465	44	2x241	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-2MSU MET M	0,7–0,8	1800/1758	600/2x295	490/465	44	2x241	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-3MSU**	0,7–0,8	1800/1758	800/2x395	490/465	57	2x323	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-3MSU MET**	0,7–0,8	1800/1758	800/2x395	490/465	57	2x323	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-3MSU MET M**	0,7–0,8	1800/1758	800/2x395	490/465	57	2x323	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-4MSU	0,7–0,8	1800/1758	900/3x295	490/465	62	3x241	3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-4MSU MET	0,7–0,8	1800/1758	900/3x295	490/465	62	3x241	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-4MSU MET M	0,7–0,8	1800/1758	900/3x295	490/465	62	3x241	3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-5MSU**	0,7–0,8	1800/1758	1200/3x395	490/465	83	3x323	3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-5MSU MET**	0,7–0,8	1800/1758	1200/3x395	490/465	83	3x323	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-5MSU MET M**	0,7–0,8	1800/1758	1200/3x395	490/465	83	3x323	3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-6MSU	0,7–0,8	1800/1758	1200/4x295	490/465	81	4x241	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-6MSU MET	0,7–0,8	1800/1758	1200/4x295	490/465	81	4x241	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-6MSU MET M	0,7–0,8	1800/1758	1200/4x295	490/465	81	4x241	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-1MSUe	0,5–0,6	1800/1758	320/318	490/465	20	260	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-1MSU ECO-MTD	0,5–0,6	1800/1758	320/318	490/465	18	260	1	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-2MSUe	0,5–0,6	1800/1758	600/2x295	490/465	34	2x241	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-2MSU ECO-MTD	0,5–0,6	1800/1758	600/2x295	490/465	31	2x241	2	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-3MSUe**	0,5–0,6	1800/1758	800/2x395	490/465	46	2x323	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-3MSU ECO-MTD	0,5–0,6	1800/1758	800/2x395	490/465	42	2x323	2	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-4MSUe	0,5–0,6	1800/1758	900/3x295	490/465	49	3x241	3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-5MSUe**	0,5–0,6	1800/1758	1200/3x395	490/465	67	3x323	3	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
TG-6MSUe	0,5–0,6	1800/1758	1200/4x395	490/465	61	4x241	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>								
MSU-ECO/BASIC	0,5–0,6	1800	500	400	25,5	–	2	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>								
MSG-ECO/BASIC*	0,5–0,6	1800	500	400	23,5	–	2	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>								

\* jednopunktowe ryglowanie drzwi, zamek z dwoma kluczami, lewa komora wyposażona w 2 haczki i 1 półkę, prawa komora wyposażona w 4 półki  
 \* single-point release doors, lock with two keys, left chamber with 2 hooks and 1 shelf, right chamber with 4 shelves

\*\* przegroda w standardzie

\*\* partition in the standard



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## Szafy ubraniowe składane TG-MSU-SK

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Szafa dostarczana w elementach.
- Prosty sposób składania bez użycia narzędzi.
- Możliwość montowania w ciągu szaf. Wymagane złożenie zamówienia konkretnej ilości modułów
- Konstrukcja szafy metalowa. Wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej grubości 0,5–0,6 mm.
- Wyposażona w drążek z dwoma haczykami na odzież i 1 półkę
- Jednopunktowe ryglowanie drzwi
- Otwory wentylacyjne w drzwiach

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów pejzażowych.

## Assembled TG-MSU-SK clothing cabinets

### General technical information:

- 24-month warranty
- Cabinet supplied in pieces.
- Easy assembly without the use of tools.
- Possibility of mounting cabinets in series. Required order of a certain quantity of modules
- Metal cabinet structure. All pieces made of steel sheet with thickness of 0.5-0.6 mm.
- Equipped with a rod with two hooks for the clothing and 1 shelf
- Single-point release doors
- Ventilation holes in the doors

- Painted with eco powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### With surcharge:

- Cabinets painted in all colours of RAL palette surcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.



TG-1MSUe-SK

TG-2MSUe-SK

TG-3MSUe-SK

### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

### OPCJE ZA DOPŁATĄ OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu	grubość blachy mm	wysokość zew/wew (mm)	szerskość zew/wew (mm)	głębokość zew/wew (mm)	waga (kg)	pojemność (litry)	ilość sztuk na paletie	ilość na tırze palet/sztuk	ilość drzwi	rodzaj zamka	zamek kłódkowy ławeczka	nóżki	uchwyt metalowy na kłodkę drzwi perforowane	partition przegroda
name: product	thickness: sheet (mm)	height: ext/int (mm)	width: ext/int (mm)	depth: ext/int (mm)	weight: (kg)	capacity (litres)	quantity on the pallet	number of doors		type lock	lock padlock bench	feet	metal handle for the padlock	doors perforated partition
TG-1MSUe-SK	0,5–0,6	1800/1748	300/298	490/440	21	260	20	33/660	1	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-2MSUe-SK	0,5–0,6	1800/1748	600/2x298	490/440	37	2x260	16	33/528	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-3MSUe-SK	0,5–0,6	1800/1758	800/2x398	490/440	43	2x306	14	33/462	2	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szafy ubraniowe z drzwiami w kształcie litery L TG-MSL

#### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
  - Wyroby posiadają certyfikat COBRABID-BBC, potwierdzający, że spełniają wymagania zawarte w:  
PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
  - Konstrukcja szafy metalowa.
  - Otwory wentylacyjne w tyle szafy
  - Komory wyposażone w haczyki na ubrania
  - Zamki cylindryczne jednopunktowo ryglowane
  - Standardowo przeznaczona do użytkowania w warunkach wewnętrznych

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

## Za dopłatą:

- konstrukcja szafy może zostać przystosowana do używania w pomieszczeniach basenowych i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
  - Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

## TG-MSL clothing cabinets with L-shaped doors

#### **General technical information:**

- 24-month warranty
  - Products are COBRABID-BBC certified, meaning, that they meet the requirements contained in:  
PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, EN 14073-2:2006
  - Metal cabinet structure.
  - Ventilation holes at the rear of the cabinet • Chambers fitted with hooks for clothes
  - Cylindrical locks, one-point locked
  - Standard for use in indoor conditions

- Painted with eco powder coat in colours:  
RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

**With surcharge:**

- The cabinets can be adapted for indoor use in pool areas or other areas with increased humidity
  - Cabinets painted in all colours of RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.



TG-1MSLe            TG-2MSLe  
1MSL-ECO/BASIC 2MSL-ECO/BASIC



TG-2MSLP



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017



Zamek  
cylindryczny  
Cylindrical lock

## Szafki schowkowe TG-MSS

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Wyroby posiadają certyfikat COBRABID-BBC, potwierdzający, że spełniają wymagania zawarte w: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006
- Konstrukcja szafy metalowa.
- Otwory wentylacyjne w drzwiach
- Zamki cylindryczne
- Modele TG-1MSS i TG-1MSSe oraz TG-4MSS i TG-4MSSe wyposażone w drążki z haczykami

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### Za dopłatą:

- konstrukcja szafy może zostać przystosowana do używania w pomieszczeniach basenowych i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- Możliwość malowania szaf we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów pejzażowych.

## TG-MSS locker cabinets

### General technical information:

- 24-month warranty
- Products are COBRABID-BBC certified, meaning, that they meet the requirements contained in: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, EN 14073-2:2006
- Metal cabinet structure.
- The vents in the doors
- Cylindrical locks
- TG-1MSS, TG-1MSSe and TG-4MSS and TG-4MSSe models equipped with rods with the hooks

- painted with eco powder coat in colours: RAL 7035, RAL 1018, RAL 3020, RAL 5017

### With surcharge:


- The cabinets can be adapted for indoor use in pool areas of other areas with increased humidity
- Cabinets painted in all colours of RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without smooth finishing, high gloss and special colours.

## modele szaf MSS


MSS cabinet models



model TG-MSS



model TG-MSS MET



model TG-MSS MSS MET M

TG-1MSS  
TG-1MSSeTG-2MSS  
TG-2MSSeTG-2MSSPe  
TG-2MSSPeTG-3MSS  
TG-3MSS-ECOTG-4MSS  
TG-4MSS-ECOTG-5MSS  
TG-5MSS-ECOTG-6MSS  
TG-6MSS-ECO



MSS-ECO/BASIC/S-4



MSS-ECO/BASIC/S-6



TG-2MSU Junior



TG-4MSSe Junior



RAL 7035



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5017

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
 TECHNICAL INFORMATION

**OPCJE ZA DOPŁATĄ**  
 OPTIONS FOR PURCHASE

nazwa produktu name: product	grubość blachy (mm) thickness: sheet (mm)	wysokość zew/wew (mm) height: ext/int (mm)	szerokość zew/wew (mm) width: ext/int (mm)	głębokość zew/wew (mm) depth: ext/int (mm)	waga (kg) weight: (kg)	ilość schowków number of lockers	pojemność schowka (litry) locker capacity (litres)	rodzaj zamka lock type	zamek kłódkowy lockpadlock	zamek elektroniczny electric lock	zamek depozytowy lock deposit	daszek canopy	baweczka bench	nóżki feet	uchwyt metalowy na kłodkę metal handlefor the padlock	drzwi perforowane doors perforated	
TG-1MSS *	0,8	1800/2x880	320/318	490/465	26	2	130	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-1MSS MET *	0,8	1800/2x880	320/318	490/465	20	2	130	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-1MSS MET M *	0,8	1800/2x880	320/318	490/465	20	2	130	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-2MSS *	0,8	1800/3x575	320/318	490/465	21	3	84	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2MSSP *	0,8	1800/3x575	320/318	490/465	21	3	84	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2MSS MET *	0,8	1800/3x575	320/318	490/465	21	3	84	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2MSS MET M *	0,8	1800/3x575	320/318	490/465	21	3	84	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3MSS *	0,8	1800/4x437	320/318	490/465	22	4	64	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3MSS MET *	0,8	1800/4x437	320/318	490/465	22	4	64	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3MSS MET M *	0,8	1800/4x437	320/318	490/465	22	4	64	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4MSS *	0,8	1800/2x880	600/2x298	490/465	34	4	123	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4MSS MET *	0,8	1800/2x880	600/2x298	490/465	34	4	123	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-4MSS MET M *	0,8	1800/2x880	600/2x298	490/465	34	4	123	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-5MSS *	0,8	1800/4x437	600/2x298	490/465	38	8	60	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-5MSS MET *	0,8	1800/4x437	600/2x298	490/465	38	8	60	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-5MSS MET M *	0,8	1800/4x437	600/2x298	490/465	38	8	60	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-6MSS *	0,8	1800/5x324	600/2x298	490/465	40	10	45	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-6MSS MET *	0,8	1800/5x324	600/2x298	490/465	40	10	45	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-6MSS MET M *	0,8	1800/5x324	600/2x298	490/465	40	10	45	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-6MSS MET M *	0,8	1800/5x324	600/2x298	490/465	40	10	45	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-1MSSe *	0,5	1800/2x880	320/318	490/465	20	2	130	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2MSSe *	0,5	1800/3x575	320/318	490/465	27	3	84	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-3MSSe *	0,5	1800/4x437	320/318	490/465	28	4	64	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4MSSe *	0,5	1800/2x880	600/2x298	490/465	44	4	123	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-5MSSe *	0,5	1800/4x437	600/2x298	490/465	49	8	60	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-6MSSe *	0,5	1800/5x324	600/2x298	490/465	52	10	45	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MSS-ECO/BASIC/S-4 *	0,5	1800/2x880	500/2x248	400/375	23	4	—	cylindryczny cylindrical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MSS-ECO/BASIC/S-6 *	0,5	1800/3x575	500/2x248	400/375	24,5	6	—	cylindryczny cylindrical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TG-2MSU Junior **	0,8	1200/1158	600/2x295	490/465	32	2	2x158	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4MSS Junior *	0,8	1200/2x547	600/2x298	490/465	32	4	4x75	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-2MSU MET Junior *	0,8	1200/1158	600/2x295	490/465	32	2	2x158	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-4MSS MET Junior *	0,8	1200/2x547	600/2x298	490/465	32	4	4x75	cylindryczny cylindrical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Zamek cylindryczny  
 Cylindrical lock

\* ryglowanie - ilość punktów 1 / \* locking - number of points 1

\*\* ryglowanie - ilość punktów 3 / \*\* locking - number of points 3



38  
THE BEST  
PROJECT  
YOU'LL EVER  
WORK ON  
IS  
YOU

40  
TRY  
HARDER  
THAN  
YESTERDAY

42  
IT IS  
A GOOD  
DAY  
TO RUN

44  
NO PAIN  
NO GAIN

46  
SORE  
TODAY  
STRONG  
TOMORROW

48  
EXCUSES  
DON'T  
BURN  
CALORIES

39  
CROSSFIT  
MAKES  
OUR BODY  
PERFECT



41  
DROP IT  
LIKE A  
SQUAT  
**GAME  
ON**

43  
45  
PROVE  
THEM  
WRONG



47  
49  
**BELIEVE  
IN  
YOURSELF**

50

SLOW  
PROGRESS  
— IS —  
BETTER  
THAN  
NO PROGRES

51

CRUSH  
YOUR  
WEIGHTS

SWEAT TODAY. SMILE TOMORROW!



148

GETTING  
STRONGER  
EACH DAY

149

SWEAT  
TODAY  
SMILE  
MORROW

WORLDS  
WHITE  
LOGO  
2020



## Stoły warsztatowe z serii TG-SW

### Ogólne informacje techniczne:

- Stoły, przeznaczone do małych warsztatów mechanicznych oraz indywidualnych odbiorców
- 24 miesiące gwarancji
- Stoły warsztatowe z serii TG-SW są dostarczane w kartonowych opakowaniach, i są do samodzielnego złożenia
- Konstrukcje skręcane, z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości 0,7–0,8 mm
- Blat wykonany ze sklejki suchotrawałej o grubości 30 mm
- Szuflady na prowadnicach ślimakowych
- Nóżki gumowe z regulacją wysokości
- Drzwiczki zamkane na zamek



RAL 7011



RAL 5012

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7011, RAL 5012

- Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją w procesie produkcji.

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych



Zamek cylindryczny

Cylindrical lock

## TG-SW workshop benches

### General technical information:

- Benches, intended for small mechanical workshops and individual recipients
- 24-months warranty
- Workshop benches from TG-SW series are supplied in cardboard packaging for own assembly
- Bolted structures, made of steel, cold-rolled, thickness 0.7-0.8 mm
- The bench top made of plywood with thickness of 30 mm
- Drawers on the slide guides
- Rubber feet with height adjustment
- Door closed with a lock

- Painted with eco powder coat in colours: RAL 7011, RAL 5012

- Additional protection against corrosion in the production process.

### With surcharge:

- Can be painted in all colours from RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without performing the smooth finish, high gloss and special colours.



TG-SW 0



TG-SW 1



TG-SW 2



TG-SW 3



TG-SW 4



TG-SW 5

### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu	wysokość z blatem/bez blatu (mm)	szerskość z blatem/bez blatu (mm)	głębokość z blatem/bez blatu (mm)	grubość blatu (mm)	waga (kg)	szuflady (szt.)	stopki gumowe z regulacją
name: product	height: with a tabletop/ without top (mm)	width: with a tabletop/ without top (mm)	depth: with a tabletop/ without top (mm)	thickness of tabletop (mm)	weight (kg)	drawers (pcs)	rubber feet adjustable
TG-SW 0	830/ 790	600/ 525	600/ 480	30	25	–	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SW 1	830/ 790	600/ 395	600/ 475	30	23	1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SW 2	830/ 790	1200/ 995	600/ 475	30	37,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SW 3	830/ 790	800/ 690	600/ 480	30	31,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SW 4	830/ 790	1200/ 995	600/ 480	30	47	1	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SW 5	830/ 790	1200/ 995	600/ 480	30	59	1	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7011



RAL 5012



Zamek  
cylindryczny  
Cylindrical lock

## Stoły warsztatowe z serii TG-SWK

### Ogólne informacje techniczne:

- Profesjonalne stoły przeznaczone dla dużych warsztatów mechanicznych
- 24 miesiące gwarancji
- Stoły warsztatowe z serii TG-SWK są dostarczane w kartonowych opakowaniach, i są do samodzielnego złożenia
- Konstrukcje skręcane, z blachy stalowej, zimnowalutowanej o grubości 0,7–0,8 mm
- Blat wykonany ze sklejki suchotrawej o grubości 40 mm
- Szuflady na prowadnicach ślizgowych, uchwyty szuflad plastikowe

- Nóżki gumowe z regulacją wysokości
- Drzwiczki zamkane na zamek
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7011, RAL 5012
- Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją w procesie produkcji.

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych

## TG-SWK workshop benches

### General technical information:

- Professional benches for large mechanical workshops
- 24-month warranty
- TG-SWK workshop benches are supplied in cardboard packaging for assembly
- Bolted structures, steel sheet, cold-rolled, with thickness of 0.7–0.8 mm
- Top made of plywood with thickness of 40 mm
- Drawers on the sliding guides, plastic drawer handles
- Rubber feet with height adjustment

- Door closed with a lock
- painted with eco powder coat in colours:  
RAL 7011, RAL 5012
- Additional protection against corrosion in the production process.

### With surcharge:

- Can be painted in all colours from RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without performing the smooth finish, high gloss and special colours



### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu	wysokość z blatem/bez blatu (mm)	szerokość z blatem/bez blatu (mm)	głębokość z blatem/bez blatu (mm)	grubość blatu (mm)	waga (kg)	szuflady (szt.)	stopki gumowe z regulacją
name: product	height: with a tabletop/ without top (mm)	width: with a tabletop/ without top (mm)	depth: with a tabletop/ without top (mm)	thickness of table top (mm)	weight (kg)	drawers (pcs)	rubber feet adjustable
TG-SWK 10	830/ 790	1200/ 990	600/ 480	35	56	5	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SWK 11	830/ 790	1200/ 990	600/ 480	35	53	3	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SWK 13	830/ 790	1700/ 1515	600/ 480	35	87,5	6	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SWK 14	830/ 790	1700/ 1515	600/ 480	35	85	6	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SWK 15*	830/ 790	1700/ 1515	600/ 480	35	106	9	<input checked="" type="checkbox"/>
TG-SWK 16	830/ 790	1700/ 1455	600/ 480	35	106	15	<input checked="" type="checkbox"/>

\* w kompletie oddzielny wózek – wymiary: z blatem: 760 x 530 x 600 mm, bez blatu: 755 x 525 x 480 mm

\* includes a separate trolley – dimensions: with the top: 760 x 530 x 600 mm, without the top: 755 x 525 x 480 mm

## Wózki warsztatowe typ TG-WZ

### Ogólne informacje techniczne:

- Mobilne stanowiska, ułatwiające pracę w różnych miejscach warsztatu.
- 24 miesięczne gwarancji
- Konstrukcje spawane, z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości 0,7-0,8 mm
- Blat ze sklejki bukowej
- Szuflady na prowadnicach rolkowych, uchwyty szuflad gięte z blachy
- Drzwiczki oraz szuflady zamkane na zamek centralny
- Możliwość wysunięcia tylko jednej szuflady
- Dostarczane złożone

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach:  
RAL 7011, RAL 5012

- Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją w procesie produkcji.

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL  
dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych



RAL 7011



RAL 5012



Zamek cylindryczny

Cylindrical lock

## TG-WZ workshop trolleys

### General technical information:

- Mobile workplaces for easy operation in various places of the workshop.
- 24-month warranty
- Welded structures, cold-rolled steel with thickness of 0.7-0.8 mm
- Top made of beech plywood
- Drawers with roller guides, brackets handles made of metal sheet
- Doors and drawers closed with a central lock
- Only one drawer can be extended
- Delivered assembled

- Painted with eco powder coat in colours:  
RAL 7011, RAL 5012

- Additional protection against corrosion in the production process.

### With surcharge:

- Can be painted in all colours from RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without performing the smooth finish, high gloss and special colours



TG-WZ 1

TG-WZ 2

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION										
nazwa produktu name: product	wysokość wózka/blatu (mm) height: trolley/tabletop (mm)	szerskość wózka/blatu (mm) width: trolley/tabletop (mm)	głębokość wózka/blatu (mm) depth: trolley/tabletop (mm)	ilość półek number of shelves	waga (kg) weight (kg)	szuflady (szt.) drawers (pcs)	kółka o stałej osi castors with fixed axis	kółka o obrotowej osi castors with rotated axis	hamulec brake	konstrukcja katownik 30x30x15 mm shape 30x30x15 mm
TG-WZ 1	920/ 30	1085/ 995	595/ 595	1	68	6	2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
TG-WZ 2	850/ 30	1080/ 985	605/ 605	1	54	4	2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



RAL 7011



RAL 5012

## Szafki warsztatowe z serii TG-SZW

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcje skręcane, z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości 0,7–0,8 mm
- Szafki warsztatowe z serii TG-SZW są dostarczane w kartonowych opakowaniach, i są do samodzielnego złożenia
- Drzwiczki zamknięte na zamek
- Uchwyty do montażu na ścianie

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7011, RAL 5012

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych

## TG-SZW workshop cabinets



Zamek  
cylindryczny  
Cylindrical lock

### General technical information:

- 24-month warranty
- Bolted structures, steel sheet, cold-rolled, with thickness of 0.7-0.8 mm
- TG-SZW workshop cabinets are supplied in cardboard packaging for assembly
- Door closed with a lock
- Wall mounting brackets

- painted with eco powder coat in colours:  
RAL 7011, RAL 5012

### With surcharge:

- Can be painted in all colours from RAL palette surcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without performing the smooth finishing, high gloss and special colours



TG-SZW 1



TG-SZW 2



TG-SZW 3



TG-SZW 4



TG-SZW 5



TG-SZW 6

### INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name product	wysokość (mm) height (mm)	szerokość (mm) width: (mm)	głębokość (mm) depth: (mm)	ilość półek number of shelves	waga (kg) weight: (kg)	ściany tylne perforowane (szt.) rear walls perforated (pcs)	wsporniki (szt.) brackets (pcs)
TG-SZW 1	600	800	200	4	14	2	8
TG-SZW 2	600	1200	200	4	25	3	18
TG-SZW 3	600	800	200	4	21	1	10
TG-SZW 4	600	600	200	3	10	1	4
TG-SZW 5	630	1120	260	6	26	4	22
TG-SZW 6	630	1530	260	6	30	4	22

## Ścianki perforowane z serii TG-SC

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Konstrukcje skręcane, z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości 0,7–0,8 mm
- Ścianki perforowane z serii TG-SC są dostarczane w kartonowych opakowaniach, i są do samodzielnego złożenia
- Uchwyty do montażu na ścianie

- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7011, RAL 5012

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL dopłata 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych



RAL 7011



RAL 5012

## Perforated walls from TG-SC series

### General technical information:

- 24-month warranty
- Bolted structures, steel sheet, cold-rolled, with thickness of 0.7-0.8 mm
- Perforated walls from TG-SC series are supplied in cardboard packaging for assembly
- Door closed with a lock
- Wall mounting brackets


- painted with eco powder coat in colours: RAL 7011, RAL 5012

### With surcharge:

- Can be painted in all colours from RAL palettesurcharge 25%, without performing the smooth finishing, high gloss and special colours



TG-SC 1




TG-SC 2




TG-SZW 3




TG-SC 4



TG-SC 5



TG-SZW 6



TG-SZW 7

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION													
nazwa produktu name product	wysokość (mm) height (mm)	szerokość (mm) width (mm)	głębokość (mm) depth (mm)	waga (kg) weight (kg)	uchwyt do mocowania do ściany wall mounting bracket	hangers and brackets (pcs)	zawieszki i wsporniki (szt.) TG-AN 1 (szt.)	TG-AN 2 (szt.)	TG-AN 3 (szt.)	TG-AN 5 (szt.)	TG-AN 6 (szt.)	TG-AN 7 (szt.)	TG-AN 8 (szt.)
TG-SC 1	600	400	20	2	<input checked="" type="checkbox"/>	–							
TG-SC 2	600	1200	20	8	<input checked="" type="checkbox"/>	18	1	1	2	2	2	1	5
TG-SC 3	400	800	20	4	<input checked="" type="checkbox"/>	15	1	1	1	2	1	1	8
TG-SC 4	600	600	20	3	<input checked="" type="checkbox"/>	11	1	1	1	1	1	1	4
TG-SC 5	630	800	20	3,5	<input checked="" type="checkbox"/>	20	1	1	1	2	1	1	4
TG-SC 6	630	1125	20	9,5	<input checked="" type="checkbox"/>	30	1	1	2	5	2	1	5
TG-SC 7	600	1700	20	11,5	<input checked="" type="checkbox"/>	30	2	1	2	4	2	2	14



RAL 7011



RAL 5012

## Zawieszki i wsporniki

### Ogólne informacje techniczne:

- 24 miesiące gwarancji
- Uchwyty z blachy o grubości 0,7–1,5 mm
- Haczyki ocynkowane
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7011, RAL 5012

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL dopłata 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych

## Hangers and brackets

### General technical information:

- 24-month warranty
- Sheet brackets with thickness of 0.7-1.5 mm
- Galvanized hooks
- Painted with eco powder coat in colours: RAL 7011, RAL 5012

### With surcharge:

- Can be painted in all colours from RAL palettesurcharge 25% without performing the smooth finishing, high gloss and special colours



TG-AN 1 – zawieszka na klucze,  
TG-AN 2 – zawieszka na wiertła,  
TG-AN 3 – zawieszka na śrubokręty,

TG-AN 1 – key hanger,  
TG-AN 2 – drill bit hanger,  
TG-AN 3 – screwdriver hanger,

TG-AN 5 – zawieszka na młotek,  
TG-AN 6 – zawieszka podwójna,  
TG-AN 7 – zawieszka na szcypce,

TG-AN 5 – hammer hanger,  
TG-AN 6 – double hanger,  
TG-AN 7 – pliers hanger,

TG-AN 8 – wspornik pojedynczy,  
TG-AN 9 – wspornik podwójny

TG-AN 8 – single bracket,  
TG-AN 9 – double bracket

## Stoły warsztatowe z serii SW PROFI

### Ogólne informacje techniczne:

- Stoły są oferowane zarówno z myślą o małych domowych warsztatach, jak i dużych firmach.
- 24 miesiące gwarancji
- Stoły warsztatowe z serii TG-SW PROFI są dostarczane w kartonowych opakowaniach, i są do samodzielnego złożenia
- Konstrukcje skręcane, z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości 0,5–0,8 mm
- Blat bukowy (grubość 30 mm)
- Szufle na prowadnicach ślizgowych (TG-SW PROFI PREMIUM)

- Nóżki gumowe z regulacją wysokości
- Drzwiczki zamkane na zamek
- Malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorach: RAL 7011, RAL 5012
- Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją w procesie produkcji.

### Za dopłatą:

- Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL dopłata: korpus 15%, drzwi 10%, całość 25%, bez wykonania gładkiego, wysokiego połysku i kolorów specjalnych.

## SW PROFI workshop benches

### General technical information:

- The benches are offered for small home workshops and for large businesses.
- 24-months warranty
- Workshop benches from TG-SW PROFI series are supplied in cardboard packaging for own assembly
- Bolted structures, made of steel, cold-rolled, thickness 0.5-0.8 mm
- Beech worktop (thickness of 30 mm)
- Drawers on the slide guides (TG-SW PROFI PREMIUM)

- Rubber feet with height adjustment
- Door closed with a lock
- Painted with eco powder coat in colours: RAL 7011, RAL 5012
- Additional protection against corrosion in the production process.

### With surcharge:

- Can be painted in all colours from RAL palettesurcharge: body 15%, doors 10%, all 25%, without performing the smooth finish, high gloss and special colours.


SW PROFI Premium /WS



SW PROFI Premium /SP



SW PROFI Premium/S



SW PROFI BASIC /WS



SW PROFI BASIC /SP



RAL 7011



RAL 5012

Zamek cylindryczny  
Cylindrical lock

SW PROFI BASIC /S

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
 TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name standard	produkt product	wysokość (mm) height (mm)	szerokość (mm) width (mm)	głębokość (mm) depth (mm)	grubość blatu (mm) thickness of table top (mm)	waga (kg) weight (kg)	szuflady (szt.) drawers (pcs.)	stopki gumowe z regulacją adjustable rubber feet
SW PROFI BASIC /S	stół table	820	1200	600	30	40	-	<input checked="" type="checkbox"/>
SW PROFI BASIC /WS	szałka wisząca suspended cabinet	600	1200	260	-	15	-	-
SW PROFI BASIC /SP	ścianka perforowana perforated panel	600	1200	20	-	4,2	-	-
SW PROFI BASIC /KM	kosz mały small basket	360	300	100	-	1,25	-	-
SW PROFI BASIC /KW	kosz duży large basket	410	300	150	-	1,6	-	-

**INFORMACJE TECHNICZNE**  
 TECHNICAL INFORMATION

nazwa produktu name standard	produkt product	wysokość (mm) height (mm)	szerokość (mm) width (mm)	głębokość (mm) depth (mm)	grubość blatu (mm) thickness of table top (mm)	waga (kg) weight (kg)	szuflady (szt.) drawers (pcs.)	stopki gumowe z regulacją adjustable rubber feet
SW PROFI Premium/S	stół table	823	1310	600	30	56	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>
SW PROFI Premium /WS	szałka wisząca suspended cabinet	635	1310	395	-	24	-	-
SW PROFI Premium /SP	ścianka perforowana perforated panel	600	1310	73	-	5	-	-
SW PROFI Premium /KM	kosz mały small basket	360	300	100	-	1,25	-	-
SW PROFI Premium /KW	kosz duży large basket	410	300	150	-	1,6	-	-



101

102

103

104

105



106

108

107

110

109

112

111

114

116

115

113