



Metalkas®

Organisation and security


We
personalize
Your space
since 1957



ok. **22.800** m²
całkowitej powierzchnii w 2018 roku
approx. 22.800 m² of total floor area in 2018

60 lat
na rynku
60 years on the market

600
pracowników
600 employees



1000 produktów
w **30** krajach

1000 products available in 30 countries

18 linii
produkcyjnych
18 production lines

15 salonów
sprzedaży
w Polsce

15 points of sale
in Poland





Produkty firmy Metalkas **od 60 lat** zapewniają bezpieczeństwo, ład i porządek.
Dziękujemy za Twoje zaufanie!

Already for 60 years Metalkas products ensure safety, order and good organization.
Thank you for your trust!



Przez 60 lat w fabryce firmy Metalkas powstało około 35 mln regałów, 350 tysięcy sejfów, 1.5 miliona mebli metalowych, zużyto około 2.5 mln ton stali.

For 60 years Metalkas plant produced approx. 35 million shelves and racks, 350 thousand safes, 1.5 million units of metal furniture, and consumed approx. 2.5 tonnes of steel.

Praktyczne i niedrogie rozwiązanie pozwalające dobrze zagospodarować każdą przestrzeń

Regały metalowe produkowany przez firmę Metalkas to praktyczne i niedrogie rozwiązanie pozwalające dobrze zagospodarować każdą przestrzeń. To mebel, który stanowi kompromis pomiędzy użytecznością a estetyką. Regał metalowy to najbardziej funkcjonalny mebel, który szturmem przeniósł się na salony. Doskonale sprawdzając się w każdym, nawet designerskim pomieszczeniu.

Sklep, piwnica, garaż, archiwum, warsztat, magazyn, salon czy biuro

- regał Metalkas sprawdzi się każdym miejscu.

Spółka Metalkas w swojej ofercie posiada regały metalowe oraz plastikowe. W regałach stosowane są dwa systemy montażu. System wciskany i skręcanym.

Produkty marki, pod względem projektu i przeprowadzonych testów konstrukcji spełniają najwyższe standardy, czego potwierdzeniem są stosowne certyfikaty.

W ofercie znajdują się regały o różnych wymiarach i udźwigu na półkę.
Udźwig ten waży się od 40 kg do nawet 400 kg.

Regały Metalkas, których udźwig na półkę wynosi od 40 kg do 175 kg są skonstruowane w oparciu o półki metalowe, natomiast regały, których udźwig plasuje się w przedziale 90 kg – 400 kg wyposażone półki ze specjalnej płyty.

Practical and affordable solutions that fit any space

Shelving products manufactured by Metalkas are practical and affordable solutions that fit any space. That furniture represents a compromise between the usability and aesthetics. The metal shelf is the most functional furniture that has stormed various industries. It looks perfectly in each room, even a designer's.

Shop, cellar, garage, archive, workshop, magazine, salon or the office

- *Metalkas shelving fits everywhere.*

Metalkas Company offers metal and plastic shelving.
In shelving we use two systems of installation.
Pressed and screwed.

In terms of design and tests our brand products meet the highest standards, which is proven by appropriate certificates.

The offer includes shelving of different sizes and capacity per shelf.
The capacity varies from 40 kg to even 400 kg.

Metalkas shelving with capacity from 40 kg to 175 kg are constructed on the basis of metal shelves, while the shelving with capacity from 90 kg to 400 kg are equipped with special board shelves.





REGAŁY WCISKANE I SKRĘCANE
SHELVING OF PRESSED OR SCREWED TYPE

P1

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 50 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 75 mm.
Profil półki posiada obniżoną płaszczyznę, na którą kładziona jest płyta.

Designed for shelving of pressed type.
Shelves can be adjusted every 50 mm in the shelving.
Height of the carrying profile of a shelf is 75 mm.
The shelf profile has a lowered plane to place a board on it.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



P2

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 30 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 55 mm.
Profil półki posiada obniżoną płaszczyznę, na którą kładziona jest płyta.

Designed for shelving of pressed type.
Shelves can be adjusted every 30 mm in the shelving.
Height of the carrying profile of a shelf is 55 mm.
The shelf profile has a lowered plane to place a board on it.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



P6

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki około ~100 - 180 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 42 mm.
Płyta półki na wierzchu elementów nośnych półek.

Designed for shelving of pressed type.
Shelves can be adjusted every 100 - 180 mm in the shelving.
Height of the carrying profile of a shelf is 42 mm.
The shelf board is placed on the top of the bearing elements of the shelf.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



RZ-N

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki około ~100 - 180 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 55 mm.
Płyta półki na wierzchu elementów nośnych półek.

Designed for shelving of snap type.
Shelves can be adjusted every 100 - 180 mm in the shelving.
Height of the carrying profile of a shelf is 55 mm.
The shelf board is placed on the top of the bearing elements of the shelf.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



charakterystyka profili profile characteristics

STABIL

Przeznaczony do budowy regałów skręcanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki około 40 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 55 mm.
Płyta półki na wierzchu elementów nośnych półek.

Designed for shelving of snap type.
Shelves can be adjusted acc. to cut-outs in the leg ~40 mm.
Height of the carrying profile of a shelf is 55 mm.
The shelf board is placed on the top of the bearing elements of the shelf.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



BR

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 40 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 30 mm.
Blat półki na cały ze stali w jednej części.

Designed for shelving of snap type.
Shelves can be adjusted acc. to cut-outs in the leg 40 mm.
Height of the carrying profile of a shelf is 30 mm.
Steel countertops.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



BR-WW

Przeznaczony do budowy regałów wciskanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 100 - 180 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 30 mm.
Blat półki na cały ze stali w jednej części.

Designed for shelving of snap type.
Shelves can be adjusted acc. to cut-outs in the leg 100 - 180 mm.
Height of the carrying profile of a shelf is 30 mm.
Steel countertops.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile




MIKRO

Przeznaczony do budowy regałów skręcanych.
Pozwala na wykonanie regałów z regulacją półki co 50 mm.
Wysokość profilu nośnego półki 25 mm.
Blat półki na cały ze stali w jednej części.

Designed for shelving of pressed type.
Shelves can be adjusted acc. to cut-outs in the leg 50 mm.
Height of the carrying profile of a shelf is 25 mm.
Steel countertops.

Profil półki | Shelving profile



Profil nogi | Leg profile



SYSTEM MODUŁOWY

MODULAR SHELVING



Systemy modułowe to idea najbardziej przystająca do naszych czasów, w których cenimy wielozadaniowość, elastyczność, otwartość i umiejętność dostosowania się do zmieniającej się sytuacji.

Regały modułowe Metalkas to pełna personalizacja i kreatywność.

Rola naszych Klientów nie ogranicza się już do złożenia mebla zgodnie z instrukcją.

Teraz można go współprojektować.

Regał nie ma z góry określonej, ostatecznej formy.

Modular Systems is a concept that is the most current in our times, in which we value the multitasking, flexibility, openness and ability to adapt to the changing situation.

Metalkas modular shelving means full personalization and creativity.

The role of our Customers is no longer limited to installing the furniture in accordance with the instructions.

Now it can be co-designed.

The shelving has no specific, final form.



To Klient decyduje o jego kształcie i charakterze i może robić to wiele razy.

Wystarczy tylko, że zmieni zdanie.

Czy to nie jest ekscytujące?

Zatem dobrej zabawy!

The Customer shall decide on its shape and nature and can do it many times.

You can always change your mind.

Is it not exciting?

Have fun!



Wybierz grubość profilu, wymiary półek i wsporników.

Choose the thickness of the profile and its length, dimensions of shelves and brackets.

Wymiar nóg regału

Shelving legs dimensions

Szerokość x GŁębokość Width x Depth	36 x 36 lub / or 36 x 56 mm
Długość Length	1000 lub / or 2000 mm

Wymiary regałów metalowych (szerokość x głębokość) i maksymalne obciążenie

Metal shelves dimensions (width x depth) and maximum load

Szerokość x GŁębokość Width x Depth	80 x 30	80 x 40	80 x 50	100 x 30	100 x 40	100 x 50	120 x 30	120 x 40	120 x 50
Maksymalne obciążenie Max load	110 kg	130 kg	130 kg	110 kg	120 kg	120 kg	100 kg	110 kg	110 kg

Wzmocnienie pod półką * (na długość)

The supports under the board * (length)



40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm

* nie znajduje się w zestawie


* the board is not in the set

Deklarowana wytrzymałość jest utrzymywana wyłącznie wtedy, gdy używane są nogi Metalkas SM 36 x 36 lub 36 x 56 w połączeniu tylko z certyfikowanymi śrubami M8 x 12 mm. Półka pod obciążeniem musi być bezpiecznie przymocowana do ściany. Jest to konieczny warunek bezpiecznego użytkowania. Całkowite obciążenie na pojedynczym regale nie może przekroczyć 650 kg.

The declared strength is maintained solely when Metalkas SM 36 x 36 or 36 x 56 legs are used and with the connection only with M8 x 12 mm certified screws. The shelving under load must be securely anchored to the wall. This is a necessary precondition for safe use. The total load on a single shelving may not exceed 650kg.



Now it can be co-designed!





Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany

Metal shelving with board shelves - pressed type


MEGA STRONG



24 miesiące gwarancji
months guarantee



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P1
profile type: P1

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany

Metal shelving with board shelves-pressed type

MEGA STRONG

MEGA STRONG 1

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 800 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



400 kg



* Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm
waga / weight: 18,5 kg



MEGA STRONG 2

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



400 kg



* Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm
waga / weight: 20 kg



MEGA STRONG PLUS

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



400 kg



* Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs
paleta / pallet: 120x93



wym. / dim.: 905 x 445 x 68 mm
waga / weight: 21,5 kg



MEGA STRONG 4

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 500 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



400 kg



* Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 905 x 495 x 80 mm
waga / weight: 23 kg



MEGA STRONG 5

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 600 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



400 kg



* Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 30 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 905 x 595 x 68 mm
waga / weight: 25,9 kg



MEGA STRONG 6

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczniki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



400 kg



* Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 26 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1205 x 445 x 68 mm
waga / weight: 28,6 kg



miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



* przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



RAL 9003



RAL 7035



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 5015



RAL 5017



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P1
profile type: P1

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany

Metal shelving with board shelves - pressed type

MEGA STRONG

MEGA STRONG 7

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 500 mm



5
400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 26 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1205 x 495 x 68 mm
waga / weight: 30,6 kg

MEGA STRONG 8

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 600 mm



5
400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 18 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 68 mm
waga / weight: 34,6 kg

MEGA STRONG 9

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1600 x 500 mm



4
400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs
paleta / pallet 162x100



wym. / dim.: 1605 x 495 x 68 mm
waga / weight: 34,2 kg

MEGA STRONG 10

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1600 x 600 mm



4
400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs
paleta / pallet 162x120



wym. / dim.: 1605 x 595 x 68 mm
waga / weight: 38,2 kg

MEGA STRONG 11

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 900 x 400 mm



6
400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 26 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 395 x 74 mm
waga / weight: 24,7 kg

MEGA STRONG 12

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 900 x 450 mm



6
400 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 28 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1205 x 445 x 74 mm
waga / weight: 26,5 kg

24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P1
profile type: P1

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany Metal shelving with board shelves-pressed type

MEGA STRONG

MEGA STRONG 13

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 22 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1205 x 495 x 74 mm
waga / weight: 37,4 kg



MEGA STRONG 14

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 600 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 15 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 74 mm
waga / weight: 42,2 kg



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws




typ profilu: P1
profile type: P1

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany

Metal shelving with board shelves - pressed type

ATLAS



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P2
profile type: P2

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany

Metal shelving with board shelves-pressed type

ATLAS

ATLAS 1

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 800 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn*



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm
waga / weight: 13,9 kg



ATLAS 2

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn*



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm
waga / weight: 15,1 kg



ATLAS

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn*



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 905 x 445 x 68 mm
waga / weight: 16,4 kg



ATLAS 4

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 500 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn*



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 905 x 495 x 68 mm
waga / weight: 17,7 kg



ATLAS 5

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 600 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn*



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 38 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 905 x 595 x 68 mm
waga / weight: 20,3 kg



ATLAS 6

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczkki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



200 kg



Zn*



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 34 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1205 x 445 x 68 mm
waga / weight: 22 kg



miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P2
profile type: P2

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany

Metal shelving with board shelves - pressed type

ATLAS

ATLAS 7

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 500 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OCHYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallete: 34 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1205 x 495 x 68 mm
waga / weight: 23,7 kg

ATLAS 8

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 600 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OCHYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallete: 24 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 68 mm
waga / weight: 27,2 kg

ATLAS 9

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1600 x 500 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OCHYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallete: 34 pcs
paleta / pallet 162x100



wym. / dim.: 1605 x 495 x 68 mm
waga / weight: 26,3 kg

ATLAS 10

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1600 x 600 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



OCHYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallete: 44 pcs
paleta / pallet 162x120



wym. / dim.: 1605 x 595 x 68 mm
waga / weight: 30 kg

ATLAS 11

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 900 x 400 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



OCHYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallete: 34 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 395 x 74 mm
waga / weight: 18,7 kg

ATLAS 12

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 900 x 450 mm



200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



OCHYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallete: 36pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1205 x 445 x 74 mm
waga / weight: 20,3 kg

24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P2
profile type: P2

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany Metal shelving with board shelves-pressed type

ATLAS

ATLAS 13

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 500 mm



6



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



200 kg

*
Zn

na paletie / on pallet: 28 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1205 x 495 x 74 mm
waga / weight: 29 kg



ATLAS 14

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 600 mm



6



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



200 kg

*
Zn

na paletie / on pallet: 20 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 74 mm
waga / weight: 33,1 kg



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves




*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub
assembly without screws




typ profilu: P2
profile type: P2





Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany
Metal shelving with board shelves-pressed type

RZN



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws




P typ profilu: RZN
profile type: RZN

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany

Metal shelving with board shelves-pressed type

RZ N


RZ 1 N	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 48 pcs  paleta Euro / Euro pallet 120x80	
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 300 mm	 175 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED  SZARY GREY	 wym. / dim.: 905 x 295 x 68 mm  waga / weight: 12,5 kg	

RZ 2 N	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 44 pcs  paleta EURO / Euro pallet 120x80	
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 400 mm	 175 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED  SZARY GREY	 wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm  waga / weight: 15,1 kg	

RZ 3 N	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 44 pcs  paleta / pallet 120x100	
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 500 mm	 175 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED  SZARY GREY	 wym. / dim.: 905 x 495 x 68 mm  waga / weight: 17,6 kg	

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 400




24 miesiące gwarancji
months guarantee



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs









regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 400


STABIL 400 - 1	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 32 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 800 x 400 mm	 400 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 945 x 395 x 68 mm waga / weight: 19,9 kg	
STABIL 400 - 2	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 30 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 400 mm	 400 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 945 x 395 x 68 mm waga / weight: 21,3 kg	
STABIL 400 - 3	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 32 pcs paleta / pallet 120x93		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 450 mm	 400 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 945 x 445 x 68 mm waga / weight: 22,7 kg	
STABIL 400 - 4	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 32 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 500 mm	 400 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 945 x 495 x 68 mm waga / weight: 24 kg	
STABIL 400 - 5	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 28 pcs paleta / pallet 120x93		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 600 mm	 400 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 945 x 595 x 68 mm waga / weight: 26,8 kg	
STABIL 400 - 6	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallet: 26 pcs paleta / pallet 120x93		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 450 mm	 400 kg	 * 	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 1205 x 445 x 68 mm waga / weight: 29,5 kg	

24 miesiące gwarancji
months guarantee

 noga dzielona
sectional leg

 półki z płyty
board shelves

 *przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.




 regał skręcany
shelving unit secured by screws

P typ profilu: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 400

STABIL 400 - 7	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 500 mm	 400 kg	 * Zn OOCYK GALVANIZED SZARY GREY	wym. / dim.: 1205 x 495 x 68 mm waga / weight: 31,4 kg		
STABIL 400 - 8	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 18 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1200 x 600 mm	 400 kg	 * Zn OOCYK GALVANIZED SZARY GREY	wym. / dim.: 1205 x 595 x 68 mm waga / weight: 35,1 kg		
STABIL 400 - 9	 4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 40 pcs paleta / pallet 162x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 500 mm	 300 kg	 * Zn OOCYK GALVANIZED SZARY GREY	wym. / dim.: 1605 x 495 x 58 mm waga / weight: 34,2 kg		
STABIL 400 - 10	 4	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 162x120		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 1600 x 600 mm	 300 kg	 * Zn OOCYK GALVANIZED SZARY GREY	wym. / dim.: 1605 x 595 x 58 mm waga / weight: 38,1 kg		
STABIL 400 - 11	 5	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 32 pcs paleta / pallet 120x93		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1960 x 910 x 460 mm	 400 kg	 * Zn OOCYK GALVANIZED SZARY GREY	wym. / dim.: 1005 x 455 x 68 mm waga / weight: 23,6 kg		
STABIL 400 - 12	 6	 dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 900 x 400 mm	 400 kg	 * Zn OOCYK GALVANIZED SZARY GREY	wym. / dim.: 1205 x 395 x 74 mm waga / weight: 25,5 kg		

24

miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



RAL 9003

RAL 7035

RAL 9005

RAL 1018

RAL 3020

RAL 5015

RAL 5017



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 400

STABIL 400 - 13	6	dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 22pcs paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 1200 x 500 mm	 400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	 wym. / dim.: 1205 x 495 x 74 mm waga / weight: 37,6kg	


STABIL 400 - 14	6	dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars	na paletie / on pallet: 15 pcs paleta Euro / EURO pallet 120x80	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2250 x 1200 x 600 mm	 400 kg	 * Zn OCYNK GALVANIZED	 wym. / dim.: 1205 x 595 x 74 mm waga / weight: 42kg	

24 miesiące gwarancji
months guarantee

 noga dzielona
sectional leg

 półki z płyty
board shelves

 *przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



 regał skręcany
shelving unit secured by screws

P typ profilu: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 200



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 200

STABIL 200 - 1

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 800 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 42 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 910 x 395 x 68 mm
waga / weight: 15,6 kg



STABIL 200

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 36 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 910 x 395 x 68 mm
waga / weight: 16,9 kg



STABIL 200 - 3

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 910 x 445 x 68 mm
waga / weight: 18,3 kg



STABIL 200 - 4

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 500 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 910 x 495 x 68 mm
waga / weight: 19,5 kg



STABIL 200 - 5

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 600 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



200 kg



Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 32 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 910 x 595 x 68 mm
waga / weight: 22,2 kg



STABIL 200 - 6

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



200 kg



Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 34 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1205 x 445 x 68 mm
waga / weight: 23,1 kg



24

miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany
shelving unit secured by screws



P typ profilu: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty - skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 200

STABIL 200 - 7

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 500 mm



5
200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 34 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1205 x 495 x 68 mm
waga / weight: 24,8 kg

STABIL 200 - 8

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 600 mm



5
200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 22 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 68 mm
waga / weight: 28,3 kg

STABIL 200 - 9

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1600 x 500 mm



4
200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta / pallet 162x100



wym. / dim.: 1605 x 495 x 58 mm
waga / weight: 27,5 kg

STABIL 200 - 10

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1600 x 600 mm



4
200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta / pallet 162x120



wym. / dim.: 1605 x 595 x 58 mm
waga / weight: 31,1 kg

STABIL 200 - 11

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1960 x 910 x 460 mm



5
200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 40 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 1005 x 455 x 68 mm
waga / weight: 18,9 kg

STABIL 200 - 12

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 900 x 400 mm



6
200 kg



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



*
Zn
OCYNK
GALVANIZED
SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 30 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 74 mm
waga / weight: 20,2 kg

24

miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profili: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

STABIL 200

STABIL 200 - 13

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 500 mm



6



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



200 kg



Zn

OCYNIK
GALVANIZEDSZARY
GREY

na paletie / on pallet: 28pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1205 x 495 x 74 mm
waga / weight: 29,6kg



STABIL 200 - 14

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 600 mm



6



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



200 kg



Zn

OCYNIK
GALVANIZEDSZARY
GREY

na paletie / on pallet: 19 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 74 mm
waga / weight: 33,8 kg



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki z płyty
board shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.





regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: STABIL
profile type: STABIL

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany
metal shelving with board shelves - screwed type

BR



24 miesiąc gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: BR
profile type: BR

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

BR

BR - 1	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 54 pcs paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 900 x 300 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 310 x 135 mm waga / weight: 9,2 kg / 10,8 kg*	 
BR - 2	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 45 pcs paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 900 x 400 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 410 x 135 mm waga / weight: 10,8 kg / 12,4 kg*	 
BR - 3	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 900 x 500 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 510 x 135 mm waga / weight: 12,4 kg / 14 kg*	 
BR - 4	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 48 pcs paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1000 x 300 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 310 x 135 mm waga / weight: 9,8kg / 11,6 kg*	 
BR - 5	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 40 pcs paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1000 x 400 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 410 x 135 mm waga / weight: 11,6 kg / 13,4 kg*	 
BR - 6	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 32 pcs paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1000 x 500 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 510 x 135 mm waga / weight: 13,4 kg / 15,2 kg*	 


24 miesiące gwarancji
months guarantee

noga dzielona
sectional leg

półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany
shelving unit secured by screws

P typ profili: BR
profile type: BR

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

BR

BR - 1	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 54 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 900 x 300 mm	 80 kg / 120 kg* 	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 310 x 135 mm waga / weight: 9,2 kg / 10,8 kg*

BR - 2	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półkę: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 45 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 900 x 400 mm	 80 kg / 120 kg* 	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 410 x 135 mm waga / weight: 10,8 kg / 12,4 kg*

BR - 3	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 36 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 900 x 500 mm	 80 kg / 120 kg* 	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 510 x 135 mm waga / weight: 12,4 kg / 14 kg*

BR - 4	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 48 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1000 x 300 mm	 80 kg / 100 kg* 	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 310 x 135 mm waga / weight: 9,8kg / 11,6 kg*

BR - 5	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 40 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1000 x 400 mm	 80 kg / 100 kg* 	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 410 x 135 mm waga / weight: 11,6 kg / 13,4 kg*

BR - 6	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 32 pcs paleta / pallet 120x100	 
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1000 x 500 mm	 80 kg / 100 kg* 	 * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 510 x 135 mm waga / weight: 13,4 kg / 15,2 kg*


24 miesiące gwarancji
months guarantee

noga dzielona
sectional leg

półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.





regał skręcany
shelving unit secured by screws

P typ profili: BR
profile type: BR

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

BR

BR - 7	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1200 x 300 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 310 x 135 mm waga / weight: 11,2 kg / 13,3 kg*		
BR - 8	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 21 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1200 x 400 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 410 x 135 mm waga / weight: 13,3 kg / 15,4 kg*		
BR - 9	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 17 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1550 x 1200 x 500 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 510 x 135 mm waga / weight: 15,4 kg / 17,6 kg*		
BR - 10	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 42 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1780 x 900 x 300 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 310 x 165 mm waga / weight: 11 kg / 13,1 kg*		
BR - 11	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 35 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1780 x 900 x 400 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 410 x 165 mm waga / weight: 13,1 kg / 15,1 kg*		
BR - 12	 5		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 28 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1780 x 900 x 500 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 510 x 165 mm waga / weight: 15,1 kg / 17,1 kg*		

24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: BR
profile type: BR

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

BR

BR - 13

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1850 x 1000 x 300 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



80 kg / 100 kg*



* Zn



na paletie / on pallet: 42 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 310 x 165 mm
waga / weight: 12 kg / 14,3 kg*



BR - 14

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1850 x 1000 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



80 kg / 100 kg*



* Zn



na paletie / on pallet: 35 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 410 x 165 mm
waga / weight: 14,3 kg / 16,5 kg*



BR - 15

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1850 x 1000 x 500 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



80 kg / 100 kg*



* Zn



na paletie / on pallet: 28 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 510 x 165 mm
waga / weight: 16,5 kg / 18,7 kg*



BR - 16

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1850 x 1200 x 300 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



80 kg / 100 kg*



* Zn



na paletie / on pallet: 21 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 310 x 165 mm
waga / weight: 13,7 kg / 16,4 kg*



BR - 17

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1850 x 1200 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



80 kg / 100 kg*



* Zn



na paletie / on pallet: 16 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 410 x 165 mm
waga / weight: 16,3 kg / 19 kg*



BR - 18

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1850 x 1200 x 500 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



80 kg / 100 kg*



* Zn



na paletie / on pallet: 14 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 510 x 165 mm
waga / weight: 19 kg / 21,7 kg*



24

miesiące gwarancji
months guarantee





noga dzielona
sectional leg



metalowe półki
metal shelves



* przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profili: BR
profile type: BR

Regał metalowy z półkami z płyty- skręcany metal shelving with board shelves - screwed type

BR

BR - 19	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallete: 36 pcs  paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1000 x 300 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OJCYNK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 310 x 190 mm waga / weight: 14 kg / 16,7 kg*	
BR - 20	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallete: 30 pcs  paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1000 x 400 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OJCYNK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 410 x 190 mm waga / weight: 16,7 kg / 19,4 kg*	
BR - 21	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallete: 24 pcs  paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1000 x 500 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OJCYNK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 510 x 190 mm waga / weight: 19,3 kg / 22 kg*	
BR - 22	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallete: 19 pcs  paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1200 x 300 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OJCYNK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 310 x 190 mm waga / weight: 16 kg / 19,3 kg*	
BR - 23	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallete: 15 pcs  paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1200 x 400 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OJCYNK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 410 x 190 mm waga / weight: 19,2 kg / 22,4 kg*	
BR - 24	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na palecie / on pallete: 12 pcs  paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 2000 x 1200 x 500 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OJCYNK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 510 x 190 mm waga / weight: 22 kg / 25,6 kg*	

24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves




*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: BR
profile type: BR




THINK
OUTSIDE
THE
BOX



Regał metalowy z metalowymi półkami-wciszkany

Metal shelving with metal shelves-pressed type

METALKAS 875



24 miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P2
profile type: P2

Regał metalowy z metalowymi półkami-wciszkany

Metal shelving with metal shelves-pressed type

METALKAS 875

METALKAS 875 - 1

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 800 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



* Zn



BIAŁY
WHITE



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 36 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 45 mm
waga / weight: 14,4 kg

METALKAS 875

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



* Zn



BIAŁY
WHITE



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 36 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 45 mm
waga / weight: 15,7 kg

METALKAS 875 - 3

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



* Zn



BIAŁY
WHITE



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 32 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 445 x 45 mm
waga / weight: 17 kg

METALKAS 875 - 4

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 500 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



* Zn



BIAŁY
WHITE



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 28 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 495 x 45 mm
waga / weight: 21,8 kg

METALKAS 875 - 5

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 600 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



* Zn



BIAŁY
WHITE



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 24 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 595 x 45 mm
waga / weight: 25,2 kg

METALKAS 875 - 6

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 450 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczniki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



175 kg



* Zn



BIAŁY
WHITE



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 28 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 445 x 45 mm
waga / weight: 22,7 kg

24

miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P2
profile type: P2

Regał metalowy z metalowymi półkami-wcisany

Metal shelving with metal shelves-pressed type

METALKAS 875

METALKAS 875 - 7

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 500 mm



5




dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



175 kg



*



BIAŁY
WHITE

BLUE

na paletie / on pallet: 24 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 495 x 45 mm
waga / weight: 28,3 kg



METALKAS 875 - 8

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 600 mm



5




dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



175 kg



*



BIAŁY
WHITE

BLUE

na paletie / on pallet: 20 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 45 mm
waga / weight: 32,7 kg



METALKAS 875 - 11

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 900 x 400 mm



6



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



175 kg



*



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 34pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 395 x 45 mm
waga / weight: 18,9 kg



METALKAS 875 - 12

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 500 mm



6




dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



175 kg



*



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 20 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 495 x 45 mm
waga / weight: 34 kg



METALKAS 875 - 13

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
2250 x 1200 x 600 mm



6




dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 2 poprzeczki
additional reinforcement under each shelf: 2 crossbars



175 kg



*



NIEBIESKI
BLUE

na paletie / on pallet: 18 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1205 x 595 x 45 mm
waga / weight: 39,3 kg



miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki
metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws




typ profilu: P2
profile type: P2



Regał metalowy z metalowymi półkami-wciszkany
Metal shelving with metal shelves-pressed type

BRWW



24 miesiące gwarancji
months guarantee



noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub
assembly without screws





typ profilu: BRWW
profile type: BRWW

Regał metalowy z metalowymi półkami-wciszkany

Metal shelving with metal shelves-pressed type

BRWW

BRWW - 1	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 54 pcs  paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 900 x 300 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn		 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 910 x 310 x 135 mm  waga / weight: 9,2 kg / 10,8 kg*
BRWW - 2	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 45 pcs  paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 900 x 400 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn		 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 910 x 410 x 135 mm  waga / weight: 10,8 kg / 12,4 kg*
BRWW - 3	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 36 pcs  paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 900 x 500 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn		 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 910 x 510 x 135 mm  waga / weight: 12,4 kg / 14 kg*
BRWW - 4	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 48 pcs  paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1000 x 300 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 1010 x 310 x 135 mm  waga / weight: 9,9 kg / 11,7 kg*
BRWW - 5	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 40 pcs  paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1000 x 400 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 1010 x 410 x 135 mm  waga / weight: 11,6 kg / 13,4 kg*
BRWW - 6	 4		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	 na paletie / on pallet: 32 pcs  paleta / pallet 120x100	 
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1000 x 500 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	 wym. / dim.: 1010 x 510 x 135 mm  waga / weight: 13,4 kg / 15,2 kg*

24

miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.





montaż bez śrub
assembly without screws



P typ profilu: BRWW
profile type: BRWW

Regał metalowy z metalowymi półkami-wcisany Metal shelving with metal shelves-pressed type

BRWW


BRWW - 7	4			dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 26 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1200 x 300 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 310 x 135 mm waga / weight: 112 kg / 13,4 kg*		
BRWW - 8	4			dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 21 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1200 x 400 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 410 x 135 mm waga / weight: 13,3 kg / 15,5 kg*		
BRWW - 9	4			dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 17 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1650 x 1200 x 500 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 80 kg / 100 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 1210 x 510 x 135 mm waga / weight: 15,4 kg / 17,6 kg*		
BRWW - 10	5			dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 42 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 300 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 310 x 165 mm waga / weight: 11kg / 13 kg*		
BRWW - 11	5			dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 35 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 400 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 410 x 165 mm waga / weight: 13 kg / 15,1 kg*		
BRWW - 12	5			dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallet: 28 pcs paleta / pallet 120x100		
 wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 500 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 80 kg / 120 kg*  * Zn	 OCYNK GALVANIZED	 SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 510 x 165 mm waga / weight: 15 kg / 17,1 kg*		

24 miesiące gwarancji
months guarantee

 noga dzielona
sectional leg

 półki metalowe
metal shelves

 *przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



 montaż bez śrub
assembly without screws

P typ profilu: BRWW
profile type: BRWW

Regał metalowy z metalowymi półkami-wciszkany

Metal shelving with metal shelves-pressed type

BRWW

BRWW - 13

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1000 x 300 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



* Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 42 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 310 x 165 mm
waga / weight: 11,9 kg / 14,1 kg*



BRWW - 14

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1000 x 400 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



* Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 35 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 410 x 165 mm
waga / weight: 14,1 kg / 16 kg*



BRWW - 15

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1000 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



* Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 28 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1010 x 510 x 165 mm
waga / weight: 16,3 kg / 18,6 kg*



BRWW - 16

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 300 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



* Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 21 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 310 x 165 mm
waga / weight: 13,5kg / 16,2 kg*



BRWW - 17

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 400 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



* Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 16 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 410 x 165 mm
waga / weight: 16,2 kg / 18,9 kg*



BRWW - 18

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 1200 x 500 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar



* Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 14 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 510 x 165 mm
waga / weight: 18,8 kg / 21,5 kg*



24

miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: BRWW
profile type: BRWW

Regał metalowy z metalowymi półkami-wcisany Metal shelving with metal shelves-pressed type

BRWW

BRWW - 19	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallete: 36 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 300 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn		OOCYNIK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 310 x 190 mm waga / weight: 12,6 kg / 15,1 kg*	
BRWW - 20	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallete: 30 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 400 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn		OOCYNIK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 410 x 190 mm waga / weight: 15,1 kg / 17,5 kg*	
BRWW - 21	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallete: 24 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1800 x 900 x 500 mm	 80 kg / 120 kg*  * Zn		OOCYNIK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 910 x 510 x 190 mm waga / weight: 17,4 kg / 19,9 kg*	
BRWW - 22	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallete: 36 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1950 x 1000 x 300 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OOCYNIK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 310 x 190 mm waga / weight: 13,9 kg / 16,6 kg*	
BRWW - 23	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallete: 30 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1950 x 1000 x 400 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OOCYNIK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 410 x 190 mm waga / weight: 16,6 kg / 19,2 kg*	
BRWW - 24	 6		dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar	na paletie / on pallete: 24 pcs paleta / pallet 120x100		
wysokość x szerokość x głębokość height x width x depth 1950 x 1000 x 500 mm	 80 kg / 100 kg*  * Zn		OOCYNIK GALVANIZED	SZARY GREY	wym. / dim.: 1010 x 510 x 190 mm waga / weight: 19,2 kg / 21,9 kg*	

24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.



montaż bez śrub
assembly without screws



P typ profilu: BRWW
profile type: BRWW

Regał metalowy z metalowymi półkami-wciszkany Metal shelving with metal shelves-pressed type

BRWW

BRWW - 25

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1950 x 1200 x 300 mm



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 / 2
poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 / 2 crossbars



*
Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 19 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 310 x 190 mm
waga / weight: 15,9 kg / 19,1 kg*

BRWW - 26

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1950 x 1200 x 400 mm



reinforcement under each shelf:
1 crossbar / 2 crossbars*



*
Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 15 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 410 x 190 mm
waga / weight: 19 kg / 22,3 kg*

BRWW - 27

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1950 x 1200 x 500 mm



reinforcement under each shelf:
1 crossbar / 2 crossbars*



*
Zn

OCYNK
GALVANIZED

SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 12 pcs
paleta / pallet 120x100



wym. / dim.: 1210 x 510 x 190 mm
waga / weight: 22,2 kg / 25,4 kg*

24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs.




montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: BRWW
profile type: BRWW

Regał metalowy z metalowymi półkami-skręcany Metal shelving with metal shelves-screwed type

MICRO NC



MICRO NC 1

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1500 x 750 x 300 mm



4



Zn

ZA DOPŁATĄ
WITH SURCHARGE

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1500 x 750 x 300 mm



40 kg



OCEYNK
GALVANIZED



BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK

na paletie / on pallet: 99 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1505 x 315 x 30 mm
waga / weight: 5,3 kg



MICRO NC 2

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1700 x 750 x 300 mm



5



Zn

ZA DOPŁATĄ
WITH SURCHARGE

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1700 x 750 x 300 mm



40 kg



OCEYNK
GALVANIZED



BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK

na paletie / on pallet: 94 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1705 x 315 x 30 mm
waga / weight: 6,5 kg



MICRO NC 3

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 750 x 300 mm



6



Zn

ZA DOPŁATĄ
WITH SURCHARGE

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 750 x 300 mm



40 kg



OCEYNK
GALVANIZED



BIAŁY
WHITE




CZARNY
BLACK

na paletie / on pallet: 94 pcs
paleta Euro / EURO pallet 120x80



wym. / dim.: 1805 x 315 x 30mm
waga / weight: 7,5 kg



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga w całości
leg as a whole



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



regał skręcany
shelving unit secured by screws




P typ profilu: MIKRO
profile type: MIKRO

Regał metalowy z metalowymi półkami-skręcany

Metal shelving with metal shelves-screwed type

MICRO ND



MICRO ND 1

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1500 x 750 x 300 mm



4
40 kg



ZA DOPŁATA
WITH SURCHARGE



OCYNIK
GALVANIZED




BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK

na paletie / on pallet: 114 pcs
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 755x315x55 mm
waga / weight: 5,5 kg



MICRO ND 2

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1700 x 750 x 300 mm



5
40 kg



ZA DOPŁATA
WITH SURCHARGE



OCYNIK
GALVANIZED




BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK

na paletie / on pallet: 50 pcs
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 905x315x58 mm
waga / weight: 6,7 kg



MICRO ND 3

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 750 x 300 mm



6
40 kg



ZA DOPŁATA
WITH SURCHARGE



OCYNIK
GALVANIZED




BIAŁY
WHITE



CZARNY
BLACK

na paletie / on pallet: 50 pcs
paleta Euro / EURO pallet: 120x80



wym. / dim.: 950x315x60 mm
waga / weight: 7,7 kg



24 miesiące gwarancji
months guarantee




noga dzielona
sectional leg



półki metalowe
metal shelves



*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



regał skręcany
shelving unit secured by screws



typ profilu: MIKRO
profile type: MIKRO

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany Metal shelving with board shelves-pressed type

P6



P6 - 1

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 750 x 300 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 60 pcs
paleta / pallet 120x93



wym. / dim.: 905 x 295 x 68 mm
waga / weight: 10 kg



P6 - 2

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 750 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta / pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm
waga / weight: 12,1 kg



P6 - 3

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 800 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbar

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta / pallet 120x80



wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm
waga / weight: 12,7 kg




24 miesiące gwarancji
months guarantee

noga dzielona
sectional leg

półki z płyty
board shelves

*przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub
assembly without screws

P

typ profilu: P6
profile type: P6

Regał metalowy z półkami z płyty-wcisany Metal shelving with board shelves-pressed type

P6

P6 - 4

wysokość x szerokość x głębokość
height x width x depth
1800 x 900 x 400 mm



5



dodatkowe wzmocnienie pod każdą półką: 1 poprzeczka
additional reinforcement under each shelf: 1 crossbars



100 kg



* Zn



OCYNK
GALVANIZED



SZARY
GREY

na paletie / on pallet: 44 pcs
paleta / pallet 120 x 80



wym. / dim.: 905 x 395 x 68 mm
waga / weight: 13,9 kg




24 miesięcy gwarancji
months guarantee

noga dzielona
sectional leg

półki z płyty
board shelves



* przy zamówieniu powyżej 500 szt.
*when ordering above 500 pcs



montaż bez śrub
assembly without screws



typ profilu: P6
profile type: P6

Regał plastikowy z półkami z płyty-wcisany Plastic shelving with board shelves-pressed type

SMART PLAST

Functionality and lightness.

Plastic shelving systems produced by Metalkas are mainly characterised by their **easy assembly** and **lightweight design**.

They are equipped with push-in elements, so their assembly does not require specialized equipment or skills.

Plastic shelving is perfectly suited to office rooms and archives with significant quantities of documents.

Available in black and grey.



Regał plastikowy z półkami z płyty-wcisany Plastic shelving with board shelves-pressed type

 SMART PLAST

The shelving has no specific, final form. The Customer shall decide on its shape and nature and can do it many times.


You can always change your mind.

Is it not exciting? Have fun!

WE_{your} personalize
change
is good

set as
You like
You can always
change your mind

THINK OUTSIDE THE BOX



Plastic shelving with plastic shelves - pressed type

no. of shelves	height of the shelving	length and weight of the shelving			
		Dimension / Weight	Dimension / Weight	Dimension / Weight	Dimension / Weight
5	1850	1850x700x400 / 7,4 kg	1850x800x400 / 8,1 kg	1850x900x400 / 8,8 kg	1850x1000x400 / 9,5 kg
4	1400	1400x700x400 / 5,8 kg	1400x800x400 / 6,4 kg	1400x900x400 / 7,0 kg	1400x1000x400 / 7,5 kg
3	960	960x700x400 / 4,3 kg	960x800x400 / 4,7 kg	960x900x400 / 5,2 kg	960x1000x400 / 5,6 kg
2	520	520x700x400 / 2,8 kg	520x800x400 / 3,1 kg	520x900x400 / 3,3 kg	520x1000x400 / 3,6 kg

General Trading Conditions of Metalkas Sp. z o.o. valid within the territory of Poland

1. Trade offer:

- a) is designed for firms and institutions
- b) special trading conditions for a Purchaser require the specific approval of Metalkas Sp. z o.o.
- c) this trading offer supersedes any previous offers. The appearance of products being sold can vary from those shown in the pictures.

2. Order and invoicing:

- a) an order should contain data on quantity and the type of goods; it can be placed by fax, post or Internet; a signature and a stamp of the Purchaser are obligatory.
- b) orders are always confirmed using the 'Order Confirmation' form that is designed to inform the Purchaser of the order acceptance under the Trading Conditions herein.
- c) the Seller reserves the right to change the standard locks used in products as well as their prices taking into account actual customs duty rates, tax rates and current rates of exchange.
- d) withdrawal of the order has to be in writing and delivered 2 days after the date of placing the order at the latest; it requires the approval of the Management of Metalkas Sp. z o.o.

3. Delivery Conditions:

- a) the Seller will exercise due diligence to meet the set deadline of the delivery. The Seller is not responsible for the consequences of any delay in delivery; a part delivery is permissible.
- b) cash boxes, lockers for keys, medical cabinets, cashier stations, safes, mailboxes and shelving units are delivered free of charge if the order net value exceeds PLN 1500; if not, the charges for delivery of products will be according to the price list of a delivery firm; THESE TRADING CONDITIONS ARE VALID ONLY WITHIN THE TERRITORY OF POLAND.
- c) products are delivered to the Purchaser's address. The delivery destination has to be indicated in the order by the Purchaser and it has to be a postal address where the Purchaser can acknowledge receipt of the goods.
- d) the Purchaser is responsible for the unloading of the vehicle and further activities (carrying in to the office or warehouse, unpacking, assembly, etc.).
- e) delivery periods are indicated in weeks beginning from the order confirmation date.

4. Conditions of payment:

- a) cash on delivery
- b) collection on delivery by forwarder
- c) prepayment of 100% value of the goods to the account of the Seller for a pro forma invoice before shipment of the goods. After the payment is registered in the Seller's account, the dispatch of the goods is executed.
- d) optional colors for an extra charge, available with a single order of over 500 pieces.

5. Guarantee conditions and responsibility for defects in goods:

- a) the products are covered by a 24 months' guarantee beginning from the date of sale (i.e. date of delivery) without the necessity of a paid inspection being carried out and with 36 months' guarantee beginning from the date of sale (i.e. date of delivery) with the necessity of a paid inspection to be carried out after 24 months from the date of sale (i.e. date of delivery).
- b) the Seller shall not bear responsibility for any defects covered by the quality guarantee if the defects were caused by the Purchaser after delivery or by circumstances beyond the control of the Seller or the forwarding firm.
- c) the guarantee shall be cancelled if a product is not used appropriately or its operating instructions are not followed or if the product is repaired, modified or damaged by the user.
- d) repair under guarantee shall not include activities provided by operating instructions to be carried out by and at the expense of the user; the guarantee shall not cover normal wear and tear.
- e) the Purchaser is obliged to check the goods immediately on delivery. In the case of damage during transport of the delivered goods, the Purchaser should indicate this on the dispatch note.
- f) complaints concerning hidden defects should be made immediately after they are discovered and up to 14 days after the date of delivery at the latest.
- g) the complaints have to be made in writing; the date of sending is crucial; in the case of quality defects, the defective goods have to be offered for inspection or an official defect confirmation report has to be submitted.
- h) obligations resulting from the responsibility for defects shall be carried out at the Seller's premises.
- i) except for claims resulting from defects in goods, the Purchaser has no right of compensation, among other things in place of profit lost due to the delivery of goods with defects.
- j) after the complaint is accepted, the defective goods will be removed at the expense of Metalkas Sp. z o.o. If the correction of the defective goods is impossible, the goods will be replaced with goods free from defects.

6. Other conditions

These General Trading Conditions apply to all purchase contracts made between the Purchaser and the Seller for products offered by Metalkas Sp. z o.o. and they are the integral part of the order. For cases not covered by these Trading Conditions, the appropriate regulations for purchase contracts under the Civil Code shall apply.



**WYPOSAŻENIE SKLEPÓW I GASTRONOMII
"DORIS"**

**Koszalin, ul. Szczecińska 34, 75-137 Koszalin
tel. 94 345 37 00, 696 887 856, 503 811 413
e-mail: doris@wyposazenie-sklepowe.pl
www.wyposazenie-sklepowe.pl**